



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี โทร. ๐๒-๕๕๕๐๖๒๖

ที่ กษ ๐๘๐๘.๑๖/๘๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์
กลาส

เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

ตามที่สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำข้อมูลความเป็นมาในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง
๒. บอกรายละเอียดประสงค์ในจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง
๓. กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔. กำหนดรูปแบบรายการและหรือคุณลักษณะเฉพาะในจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จึงมีมติที่ประชุมในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลายเซ็น

(นายวีรณัฐ ลียากาศ)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อนุมัติ

นายพินิจ งามเนียม

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. ชื่อรายการ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๒. ความเป็นมา

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ได้รับแผนจัดสรรงบประมาณจบลงทุน ตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๘๘๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (ถ้ามี) จะได้รับแต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs โดยพิจารณาการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐

๔. แบบรูปรายการและหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน (กระบะสำเร็จรูป) ระบบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแควี ๔ ประตู และเป็นรุ่นยกสูง

๔.๑.๒ ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ

๔.๑.๓ สีรถยนต์ เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๔ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแควี ๔ ประตู

๔.๑.๕ ระบบเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๖ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดความจุตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑.๗ ระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ ประตู พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต อย่างน้อย

๒ ชุด

๔.๑.๘ กระจกมองข้างปรับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑.๙ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้มาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือ ประกอบในประเทศไทย

๔.๑.๑๐ ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแควี ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว แถวหน้า สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่งทำด้วยหนังอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์ แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา ที่นั่งทำด้วยหนังอย่างดี สามารถพับได้ มีพนักพิง เบาะมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๔.๑.๑๑ ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ

๔.๑.๑๒ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนด

๔.๑.๑๓ รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และเป็นรุ่นยกสูง

๔.๒.๒ เครื่องยนต์ เป็นไปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๔.๒.๒.๑ เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แกวเรียง ๔ จังหวะ DOHC ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นไปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๔.๒.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไทเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๔.๒.๒.๔ ระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ ประตู พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานผู้ผลิต อย่างน้อย ๒ ชุด

๔.๒.๒.๕ กระจกมองข้างปรับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๒.๖ มีเครื่องเสียงดีรถยนต์ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๒.๒.๗ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๒.๓ ระบบขับเคลื่อน

- เป็นระบบเกียร์ธรรมดา หรืออัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับระดับได้

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

๔.๒.๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีระบายความร้อน

๔.๒.๕.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๒.๖.๑ ระบบกันสะเทือน หน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖.๒ มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต

- กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า

- กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

- มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

- ๔.๒.๘ ขนาดล้อและยาง
- ขนาดล้อยาง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคป้องกัน
- โจรกรรม
- ๔.๒.๙ การป้องกันเสริม
- พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอด
- ๔.๒.๑๐ การป้องกันความร้อน
- ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้างและกระจกด้านหลัง ภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา)
- ๔.๒.๑๑ สีรถ
- เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยนต์)
- ๔.๒.๑๒.๑ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๔.๒.๑๒.๒ กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวก
 - ๔.๒.๑๒.๓ กระจกหน้า โครเมียม หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๔.๒.๑๒.๔ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐาน
- ของผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๒.๕ ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๔.๒.๑๒.๖ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวัดได้
 - ๔.๒.๑๒.๗ บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถยนต์)
- ๔.๒.๑๓.๑ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลง ทั้ง ๔ บาน
 - ๔.๒.๑๓.๒ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
 - ๔.๒.๑๓.๓ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
 - ๔.๒.๑๓.๔ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล
 - ๔.๒.๑๓.๕ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
 - ๔.๒.๑๓.๖ เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๔.๒.๑๓.๗ ชุดเครื่องเสียง ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๔.๒.๑๓.๘ กุญแจพร้อมรีโมทจำนวนอย่างน้อย ๒ ชุด และระบบเซ็นทรัลล็อคประตู
- ๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ความปลอดภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๔.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสาร
- แถวหน้า)
- ๔.๒.๑๔.๒ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหลัง)
 - ๔.๒.๑๔.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์
 - ๔.๒.๑๔.๔ ระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่ และด้านผู้โดยสาร ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๔.๒.๑๔.๕ ระบบเบรก ABS และ EBD
 - ๔.๒.๑๔.๖ มีเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง

๔.๒.๑๔.๗ สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

๔.๒.๑๔.๘ มีคิ้วกันสาดกระจกประตู ติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์

๔.๒.๑๔.๙ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถยนต์

(ภาษาไทย)

๔.๒.๑๔.๑๐ อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลขพร้อมชุดไฟฉายแบบ LED ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ดี

๔.๒.๑๔.๑๑ อุปกรณ์ทำลายกระจกนิรภัยประจำรถยนต์

๔.๒.๑๔.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมล้อคเบรก แบบตัดสตาร์ท และมีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงานเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศซึ่งรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี (แนบเอกสาร และแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา)

๔.๒.๑๔.๑๓ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้ารถ และเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๔.๒.๑๔.๑๔ มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย

๔.๒.๑๔.๑๔.๑ สายลากจูงรถยนต์

๔.๒.๑๔.๑๔.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่

๔.๒.๑๕ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลังคาไฟเบอร์กลาส

๔.๒.๑๕.๑ เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาส สีเดียวกับตัวรถ สำหรับรถบรรทุก แบบดับเบิลแค็บ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ความสูงเสมอกับตัวรถ ด้านบนของหลังคามีราวสำหรับผูกสิ่งของ ผ่าท้าย เปิด-ปิด ได้ มีกุญแจล็อกได้

๔.๒.๑๕.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิด หรือ เปิด-ปิดได้ และมีที่ล็อกภายใน

๔.๒.๑๕.๓ ผ่าท้ายเปิดแบบใช้คีย์

๔.๒.๑๕.๔ บูพื้นด้วยชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น

๔.๒.๑๕.๕ ภายในหลังคาโดยรอบบุด้วยวัสดุอย่างดี และมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด ติดตั้งได้หลังคาภายในด้านบน อย่างน้อย ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๖ หลังคาไฟเบอร์กลาส สีเดียวกับตัวรถ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓ เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๓.๑ การพ่นสี และการพ่นป้องกันสนิม

๔.๓.๑.๑ การพ่นสีของตัวรถ (ไม่รวมหลังคาด้านท้าย) ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๑.๒ รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๔.๓.๒ รถยนต์ที่เสขอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๓.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันใน จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ติดกัน หรือจังหวัดอื่นที่ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร จากหน่วยงานที่ จัดซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่

- มีบริการขาย หรือจำหน่ายรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น
- มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดรถยนต์ผลิตภัณฑ์
- มีบริการด้านอะไหล่รถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

๔.๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๔.๓.๕ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๔.๓.๖ ให้สกรีน เครื่องหมายประจำส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ขนาดกว้าง ๑๘ เซนติเมตร สูง ๑๘ เซนติเมตร ตัวหนังสือในตรากรม สูง ๑.๕ เซนติเมตร ตัวหนังสือข้างนอกสูง ๕.๕ เซนติเมตร ด้วยตัวหนังสือ สี ขาวที่ประตูตอนหน้า ซ้าย-ขวา จำนวน ๒ ด้าน (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)

๔.๓.๗ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย

๔.๓.๗.๑ รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๔.๓.๗.๒ รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามของกรมพัฒนาที่ดิน และเป็นกรรมสิทธิ์ของกรม พัฒนาที่ดิน ตามวันที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน)

๔.๓.๗.๓ มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๔.๓.๗.๔ มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๖. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ราคาากลางในการจัดซื้อ

ราคาากลางในการจัดซื้อเป็นเงินจำนวน ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๘. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

เป็นจำนวนเงิน ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๙. การจ่ายเงิน

จ่ายงวดเดียว ร้อยละ ๑๐๐ (๑๐๐%) ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายจัดหาพร้อมส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส แล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนด และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๑๐. การสงวนสิทธิ

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้หากไม่ได้
รับโอนเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ และจะทำสัญญาต่อเมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น ใน
การจัดซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวีรณัฐ ลียากาศ)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเผด็จการ เรืองสำราญ)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรยา ภักดีนวล)

เจ้าหน้าที่แผนถ่ายภาพ

ตัวอย่างตราสัญลักษณ์
กรมพัฒนาที่ดินเพื่อสกรีน



กรมพัฒนาที่ดิน