

ເບືດການໃຊ້ທີ່ດິນ

ຕຳນລຄລອງຂວາງ

ອຳເກອໄທຮນ້ອຍ

ຈັງຫວັດນນທບວນ

ເອກສາຣວິຊາກາຣເລຂທີ່ 5 (0506)/03/54
ກັນຍາຍນ 2554

ສໍານັກງານພັດນາທີ່ດິນເບືດ 1 ປະມຸນຫານີ
ກຣມພັດນາທີ່ດິນ ກຣະທຽບເກມຕຣແລະສະກຣົນ

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------------|
| สารบัญ | I |
| สารบัญตาราง | III |
| สารบัญรูป | VI |
| บทที่ 1 บทนำ | 1-1 |
| 1.1 หลักการและเหตุผล | |
| 1.2 วัตถุประสงค์ | |
| 1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ดำเนินการ | |
| 1.4 ขั้นตอนการดำเนินการ | |
| 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | |
| บทที่ 2 สภาพทั่วไปของพื้นที่ | 2-1 |
| 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต | |
| 2.2 สภาพภูมิประเทศ | |
| 2.3 สภาพภูมิอากาศ | |
| 2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร | |
| 2.5 สภาพเศรษฐกิจ | |
| บทที่ 3 สถานภาพทรัพยากร | 3-1 |
| 3.1 ทรัพยากรที่ดิน และการใช้ที่ดิน | |
| 3.2 สภาพการใช้ที่ดิน | |
| บทที่ 4 การประเมินคุณภาพที่ดิน | 4-1 |
| 4.1 คุณภาพที่ดินที่นำมาประเมิน | |
| 4.2 การจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน | |
| บทที่ 5 ปัญหาความต้องการ และทัศนคติของเกษตรกร | 5-1 |
| 5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาที่ดิน | |
| 5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร | |

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 6 เขตการใช้ที่ดิน

6-1

6.1 การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้นำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยขาดการจัดการอย่างมีระบบเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจการบริการอื่นๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างฟุ่มเฟือย โดยขาดการบริหาร จัดการอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นการทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยตรงจน ก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วม ภัยแล้งหรือแผ่นดินถล่มและยัง ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ำอย่างรุนแรงอัน ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกาลังเป็นอยู่ของประชารัฐและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดินจึงได้จัดทำเขตการใช้ที่ดิน ระดับตำบล โดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชน แนวโน้มด้านการเกษตรของ รัฐและห้องถินในระดับต่างๆ นำมาวิเคราะห์กำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล แล้วนำเสนอผล รายงานประกอบแผนที่ขนาดมาตรฐาน 1 : 25,000 พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการที่ดิน

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 กำหนดเขตการใช้ที่ดินทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดทำแผนที่และรายงานเพื่อเสนอแนะ แนวทางการใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในตำบล

1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ดำเนินงาน

1.3.1 สถานที่ดำเนินงาน พื้นที่ตำบลคลองหลวง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

1.3.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554

1.3.3 ผู้ดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ จากฐานข้อมูลแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 อาทิ ข้อมูลเดินและสภาพการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งข้อมูล ด้านป่าไม้ตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูปที่ดินและ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด้านการเกษตร

1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ที่ดินทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น

1.4.3 นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานและรูปแบบของการกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล ให้กับส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา ในพื้นที่พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์

1.4.4 สำรวจทัศนคติ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยนำมาประมวลผลร่วมกับ ข้อมูลในข้อ 1.4.1

1.4.5 กำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรใน พื้นที่

1.4.6 จัดทำรายงานเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบกับแผนที่ ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยคำนึงถึงแนวโน้มนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ

1.5.2 เขตการใช้ที่ดินระดับตำบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณากำหนดเป้าหมาย การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

บทที่ 2

สภาพทั่วไปของพื้นที่

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง

ตำบลคลองขาว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (รูปที่ 2-1)

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลรายฉู่นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลชุมครี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ

จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลชุมครี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ตำบลคลองขาว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15,775 ไร่ หรือประมาณ 25.24 ตารางกิโลเมตร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านคลองพระพิมล

หมู่ที่ 6 บ้านคลองขาว

หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้าร้อย

หมู่ที่ 7 บ้านรายฉู่นิยมกระทุ่มราย

หมู่ที่ 3 บ้านคลองขาว

หมู่ที่ 8 บ้านคลองชุมครี

หมู่ที่ 4 บ้านคลองขาว


หมู่ที่ 9 บ้านปากคลองชุมครี

หมู่ที่ 5 บ้านคลองขาว

หมู่ที่ 10 บ้านนาหมอนหกหลัง

2.2 สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความลาดเทเล็กน้อย จากทิศใต้ไปทาง
ทิศเหนือ อยู่ในเขตชลประทานในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประปาบรรลือ
ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 2-4 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง



2.3 สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง (tropical wet and dry climate) ตามการจำแนกภูมิอากาศตามแบบของ KOPPEN (KOPPEN's classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนริม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเริ่มน้ำฝนสูงต่อเนื่อง ทำให้ฝนตกแพรวร้ายตามร่องมรสุมประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ (depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึง มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน

จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาปัทุมธานี อำเภอคลองหลวง ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2)

2.3.1 ปริมาณน้ำฝน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,344.41 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 276.50 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 4.00 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบว่าฝนจะเริ่มตกมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายนและจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน จนถึงปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.98 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 38.87 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 17.10 องศาเซลเซียส

2.3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 71.78 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 77.10 เปอร์เซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 66.20 เปอร์เซ็นต์

2.3.4 การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย และค่าศักยภาพการระเหยน้ำของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ET₀) ซึ่งคำนวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat (Version 8.0) เมื่อนำมาสร้างกราฟเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจากระยะเวลาช่วงที่เส้นปริมาณน้ำฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการระเหยน้ำ (0.5 ET₀) ซึ่งสามารถนำมาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชของ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้ดังนี้

1.) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน (ปริมาณน้ำฝนสูงกว่าครึ่งหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ำ) จนกระทั่งถึงต้นเดือนพฤษภาคม(ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ำ) และช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนตุลาคม จะมีฝนตกมากจนทำให้มีปริมาณน้ำมากเกินพอกความต้องการของพืช (ปริมาณน้ำฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ำ)


2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนและการกระจายน้ำอยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี

ตารางที่ 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดนนทบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี)

| เดือน | ปริมาณ น้ำฝน(มม.) | ปริมาณน้ำฝนที่เป็น [*] ประโยชน์(มม.) | อุณหภูมิ สูงสุด(°ช) | อุณหภูมิ ต่ำสุด(°ช) | ความชื้น สัมพัทธ์(%) | ความเร็วลม (กม./วัน) | ความยาวนาน แสงแดด(ชม./วัน) | การคาย ระเหยน้ำ(มม.)* |
|--------|----------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ม.ค. | 4.00 | 4.00 | 35.41 | 17.10 | 66.70 | 108.51 | 7.49 | 124.93 |
| ก.พ. | 20.38 | 19.70 | 36.53 | 19.86 | 68.60 | 129.86 | 7.59 | 129.64 |
| มี.ค. | 77.80 | 68.10 | 37.92 | 21.25 | 69.00 | 146.76 | 6.65 | 171.70 |
| เม.ย. | 74.88 | 65.90 | 38.87 | 23.75 | 70.00 | 148.54 | 7.22 | 164.70 |
| พ.ค. | 183.96 | 129.80 | 37.66 | 23.95 | 75.40 | 168.99 | 5.68 | 154.38 |
| มิ.ย. | 171.73 | 124.50 | 36.44 | 23.78 | 74.10 | 177.89 | 5.33 | 143.70 |
| ก.ค. | 160.86 | 119.40 | 36.26 | 23.67 | 74.60 | 172.55 | 4.29 | 138.26 |
| ส.ค. | 160.29 | 119.10 | 36.05 | 23.43 | 74.50 | 149.43 | 3.87 | 132.06 |
| ก.ย. | 276.50 | 152.70 | 35.56 | 23.20 | 77.10 | 108.51 | 4.44 | 119.10 |
| ต.ค. | 166.81 | 122.30 | 35.30 | 22.52 | 76.10 | 132.53 | 5.66 | 129.58 |
| พ.ย. | 39.48 | 37.00 | 35.36 | 19.35 | 69.00 | 117.41 | 7.31 | 126.00 |
| ธ.ค. | 7.72 | 7.60 | 34.99 | 17.40 | 66.20 | 142.31 | 7.48 | 130.82 |
| รวม | 1,344.41 | 970.10 | - | - | - | - | - | 1,664.87 |
| เฉลี่ย | - | - | 36.36 | 21.61 | 71.78 | 141.94 | 6.08 | |

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี สำนักวิชาการและนวัตกรรม จังหวัดปทุมธานี กรมอุตุนิยมวิทยา (2554)

หมายเหตุ : *จากการคำนวณด้วยโปรแกรม CROPWAT (Version 8.0)



รูปที่ 2 สมดุลของน้ำในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดนนทบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี สำนักวิชาการและนวัตกรรม)

2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร

สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรดำเนินการด้วย ได้จากการศึกษาข้อมูลทุกดิจิทัล เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน (กรมการปกครอง, 2553) รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2552 (กรมการพัฒนาชุมชน) แผนพัฒนาการเกษตรตำบล (สำนักงานเกษตรอำเภอ) และแผนพัฒนาสามปี (องค์กรบริหารส่วนตำบล) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้

2.4.1 สภาพทางสังคม

ตำบลคลองขวาง มีพื้นที่ในเขตการปกครองขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,904 คน เป็นชาย 2,422 คนและเป็นหญิง 2,482 คน จำนวนบ้าน 1,428 หลังคาเรือน จำนวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553) ความหนาแน่น 195.72 คนต่อตารางกิโลเมตร

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการทำบุญตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้นำชุมชน

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร

ตำบลคลองขวาง มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาลฯ ได้แก่ กลุ่momทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านอรุณรัตน์หัตถศิลป์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนา วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำไทรน้อย วิสาหกิจศูนย์เรียนรู้ชุมชนตลาดไทรใหญ่

2.5 สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจของตำบลคลองขวาง ได้จากการศึกษาข้อมูลทุกดิจิทัล เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้

2.5.1 การประกอบอาชีพ เกษตรกรในตำบลคลองขวางจะประกอบอาชีพทำการเกษตร เป็นอาชีพหลัก กิตติเป็นร้อยละ 70.00 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 20.00 ไร่ ต่อครัวเรือนและมีแรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน เช่น การทำนาซึ่งสามารถทำได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากมีน้ำคลองประทานโดยปลูกเป็นข้าวนานปี และข้าวนานปรัง ขายเมล็ดพันธุ์และขาย

ข้าวเปลือก ส่วนอกอาชีพอื่น ๆ มีข้าวไม่มากนัก ได้แก่ การปลูกผัก การปลูกไม้คอกไม้ประดับ (กล้วยไม้) การปลูกไม้ผล(มะม่วง มะละกอ มะพร้าว) เป็นต้น

2.5.2 การผลิตทางการเกษตร

| | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| พืช | เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ ข้าว | | |
| - | ผลผลิตข้าวนาปี | ปีการผลิต 2553/54 | เฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อไร่ |
| - | ผลผลิตนาปรัง | ปีการผลิต 2553/54 | เฉลี่ย 850 กิโลกรัมต่อไร่ |

ปศุสัตว์ จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (ปี 2553) มีเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว เช่น โคเนื้อ จำนวน 14 ตัว โคนม จำนวน 5 ตัว กระนือ จำนวน 5 ตัว สุกร จำนวน 10 ตัว ไก่ จำนวน 2,944 ตัว เป็ด จำนวน 778 ตัว และแกะ จำนวน 61 ตัว เป็นต้น โดยเลี้ยงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ

ประมง จากข้อมูลของประมงจังหวัดนนทบุรี (ปี 2553) การเลี้ยงปลาเกษตรกรนิยม เลี้ยงปลาตามร่องสวนในลักษณะเกษตรผสมผสาน จะมีการขุดเป็นบ่อใหญ่ มีการผลิตลูกพันธุ์ ปลาระดับ ส่วนหมู่บ้านอื่นก็มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาเกือบทุกหมู่

2.5.3 ต้นทุนการผลิต

ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 2,169 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 7.00 บาทต่อกิโลกรัม

ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 2,380 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 7.00 บาทต่อกิโลกรัม

2.5.4 การอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีรายงานว่า พ.ศ. 2553 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 3 ตั้งอยู่ในตำบลทั้งสิ้น 33 โรง จำแนกได้ดังนี้ โรงงานเครื่องดื่ม 1 แห่ง โรงงานข้าว 3 แห่ง โรงงานน้ำหวาน 1 แห่ง โรงงานผ้าและทอผ้าเย็บ 1 แห่ง โรงงานไม้ปาร์เก้ รากบันได 1 แห่ง โรงงานแผ่นไม้อัด 1 แห่ง โรงงานเครื่องเรือนจากไม้ปาร์คิเกลบอร์ด 2 แห่ง โรงงานอัดกระดาษ ทำพลาสติกเป็นเม็ด 1 แห่ง โรงงานพิมพ์ลายกระดาษ 1 แห่ง โรงงานปูยอินทรีย์สมเคมี 2 แห่ง โรงงานทำผงซักฟอก ทำน้ำยาซักผ้า 1 แห่ง โรงงานเทปพลาสติกเคลือบการ 1 แห่ง โรงงานทำภาชนะบรรจุพลาสติก 1 แห่ง โรงงานเคลมีกัมที่ก่อสร้าง 1 แห่ง โรงงานเสานเข้มคอนกรีต 2 แห่ง โรงงานทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊ม 1 แห่ง โรงงานอุปกรณ์การเกษตร 3 แห่ง โรงงานซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 แห่ง โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ 1 แห่ง โรงงานกองเครื่องอัดก๊าซ 1 แห่ง โรงงานผลิต ประกอบตัดแปลง ซ่อมบำรุง 1 แห่ง โรงงานอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ 1 แห่ง โรงงานซ่อมรถยนต์ 1 แห่ง โรงงานห้องเย็นเก็บพืช 1 แห่ง โรงงานข้างชุมป์โลหะ 1 แห่ง โรงงานเทปภาชนะ เช แผ่นซีดี 1 แห่ง

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเชื่อ

รายได้ จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2553 (จปฐ.) โดยเฉลี่ยร้อยละ 70.00 ของครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี

แหล่งสินเชื่อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น

2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน

1) สาธารณูปโภค ได้แก่

- (1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน
- (2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน
- (3) การโทรศัพท์ส่วนตัว

2) สถานบริการสาธารณูปโภคและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง วัด 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง และที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง เป็นต้น

บทที่ 3

สถานภาพทรัพยากร

3.1 ทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน

3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบัน

จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบันที่ใช้ในการเกษตรของตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อาศัยจากภาระงานสำรวจดินเพื่อการเกษตรแบบค่อนข้างละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สำคัญ เช่น เนื้อดิน การระบายน้ำของดิน ปฏิกิริยาดิน เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพที่ดินและนำไปใช้ในการจัดความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ซึ่งสามารถบรรยายพอสังเขปได้ดังนี้

1) กลุ่มชุดดินที่ 2



หน้าตัดดิน



บริเวณที่พน

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา จุดประสีน้ำตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พนตามที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีน้ำแข็งลึก 20-50 ซม. นาน 3-5 เดือน ถ้าเป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลจะพบสารจาโร ไซต์สีเหลืองฝังในระดับความลึกเป็นคืน ลึก มีการระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 4.5-5.5 ได้แก่ ชุดดินอุบุญา บางเขน บางน้ำเปรี้ยว ท่าขวาง ชุมแสง บางปะอิน และมหาโพธิ์

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ปฏิกิริยาดินค่อนข้างเป็นกรดจัด ถูกผนน้ำขังนาน

3-5 เดือน

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : เนื่องจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุ่มนี้อดินเป็นดินเหนียวการระบายน้ำเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังอยู่ที่ผิวดิน ระหว่าง 4-6 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ทำนาในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือพืชอื่นที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำขลุ่ยหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ถ้าใช้ปลูกไม้ยืนต้นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ไม้มผล หรือปลูกพืช ไร่และพืชผัก ตลอดทั้งปีจะต้องทำกันดินล้อมรอบพื้นที่เพาะปลูกและยกร่องปลูกเพื่อช่วยการระบายน้ำของดิน

การจัดการกู้มชุดดินที่ 2

ปลูกข้าวหรือทำนา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน โดยการปลูกพืชบำรุงดิน ปฏิบัติเหมือนกุ่มชุดดินที่ 1 แก้ไขเนื้อดินเหนียว และมีโครงสร้างค่อนข้างแน่นทึบ ด้วยปุ๋ยอินทรี เช่นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่ หรือใช้วัสดุปรับปรุงดินอย่างอื่น เช่น ปีกอ้อย แกลบกาภน้ำตาล เป็นต้น ไถคลุกเคล้า และกลบลงในดิน ใส่ปูนมะรัล หินปูนบด หรือหินปูนผุ่มเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตรา 0.5-1.0 ตัน/ไร่ ไถคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ปล่อยน้ำ เช่น ประมาณ 10 วัน แล้วระบายน้ำออกแล้วค่อยขังน้ำใหม่ เพื่อทำเทือกและรอปักดำ หรือใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินประมาณ 4-5 ครั้ง ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 ที่ใช้สูตร 16-20-0 อัตรา 25-40 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยญี่รี 5-10 กก./ไร่ ใส่เมื่อข้าวตั้งท้อง พันธุ์ข้าวที่แนะนำ เช่น ขาวตากาย ไก่暮ก สีรวง ลูกเหลือง ขาวดอกมะลิ 105 กก 7 กก 13 สูตรรัตนบุรี 90 เล็บมีองาน

ปลูกพืชไร่ กรณีปลูกในช่วงฤดูแล้งหรือหลังเก็บเกี่ยวข้าวให้ยกร่องปลูกสูง 10-20 ซม. ทำร่องภายในแปลงห่างกันประมาณ 8-12 เมตร และร่อง 40-50 ซม. ลึก 20-30 ซม. เพื่อช่วยระบายน้ำใส่ปุ๋ยอินทรี อัตรา 1.5 - 2.0 ตัน/ไร่ หรือปลูกพืชตระกูลถัวไถกลบไปในดิน ในกรณีดินเป็นกรดให้ใส่ปูนในรูปต่าง ๆ เป็นปูนขาว ปูนมะรัล อื่น ๆ ที่หาได้ง่าย ใช้อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ หัว่านให้ทั่วแปลง ไถคลุกเคล้ากับดินทิ้งไว้ประมาณ 15 วันก่อนปลูกพืช กรณีเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นพืชที่ทำไร่แบบชาวไร้ส่วนต่อไปนี้ ให้สร้างคันดินรอบพื้นที่ปลูก ภายในพื้นที่ยกแปลงยื่อยสูง 10-20 ซม. กว้าง 6-8 เมตร คูกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร บนร่องยกแปลงยื่อยสูง 10-20 ซม. กว้าง 1.5 - 2.0 เมตร

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ข้าวโพดหวาน ใช้ปุ๋ยสูตร 20-20-20 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน คือ รองกันหลุมก่อนปลูก และเมื่ออายุ 25 วัน และใส่ปุ๋ยญี่รี อัตรา 10 กก./ไร่ โรยข้างๆ ข้าวโพด พูนดินกลบโคน เมื่ออายุ 25-30 วัน

ถั่วเขียว ถั่วลิสง ใช้สูตร 12-24-12 อัตรา 30 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน ครั้งแรกใส่ร่องพื้น และเมื่อต้นถั่วอายุ 20-25 วัน โรยปุ๋ยข้างๆ แล้วพรวนดินกลบ ควรคลุกไว้ใช้เปลี่ยนก่อนปลูก

อ้อย สำหรับอ้อยเริ่มปลูกใช้สูตร 16-8-8 หรือ 16-6-6 อัตรา 70-90 กก./ไร่ หรือสูตร 18-6-6 หรือสูตร 18-8-8 อัตรา 65-58 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง สำหรับอ้อยใช้สูตร 14-14-14 หรือสูตร 15-15-15 หรือ สูตร 16-16-16 อัตรา 40-50 กก./ไร่ ร่วมกับสูตร 46-0-0 อัตรา 15-20 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง รอยข้างแคล้วพรวนดิน

ฝ้าย ไส้หินฟอสเฟต อัตรา 100-200 กก./ไร่ ร่วมกับใช้ปุ๋ยสูตร 18-4-5 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ร่วมกับสูตร 25-7-7 อัตรา 20-30 กก./ไร่ ในช่วงหลังปลูก 20-25 วัน


ปุ๋กไม้ผลไม้ยืนต้น เตรียมพื้นที่ปลูกเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำของดินและนำท่อมะขึ้ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้กล่าวแล้ว การแก้ความเป็นกรดของดิน ใส่ปุ๋นลดความเป็นกรด เช่นเดียวกับพืชไร่ หรือใส่ในหลุมปลูกอัตรา 15 กิโลกรัม/หลุม

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น มะม่วง ส้มเขียวหวาน ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ต้น เมื่อต้นอายุ 1-2 ปี และใช้อัตรา 1.5-3 กก./ต้น เมื่อต้นอายุ 3-6 ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี

มะพร้าว ใช้สูตรและอัตราดังต่อไปนี้ อายุ 1 ปี ใช้สูตร 15-15-15 หรือ สูตรอื่นสูตรที่มีชาต้อาหารเท่าหรือใกล้เคียงกัน อัตรา 1 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี อายุ 2 ปี ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี อายุ 3-4 ปี ใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 2 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี อายุ 5 ปี ใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 2.5 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี อายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 3 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี

ส้มโอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ อายุ 1 ปี ใช้อัตรา 1 กก./ต้น อายุ 2 ปี ใช้อัตรา 2 กก./ต้น อายุ 3 ปี ใช้อัตรา 3 กก./ต้น อายุ 5 ปี ใช้อัตรา 5 กก./ต้น

2.) กลุ่มชุดดินที่ 11



หน้าตัดดิน

บริเวณที่พบ

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพากดินเหนียว ดินบนมีสีดำหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไฮซ์ต์ ในระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน พนบริเวณที่ราบตามชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่มภาคกลาง น้ำแข็งชั้งลึก 50-100 ซม. นาน 3-5 เดือน บางพื้นที่จะขังน้ำนาน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ำแลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH 4.5-5.0 ได้แก่ชุดดินรังสิต เสนา รัฐบุรี ชุดดินตอนเมือง ปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวใช้ทำนา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก ส้มเขียวหวาน และสวนประดิพพท์ ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินใช้ปุ๋ยและปุ๋นในอัตราที่เหมาะสม และมีการควบคุมน้ำ หรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีเป็น

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นกรดจัดมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพากในโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพอกอสูรmin แม้เหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชถูกไฟน้ำแข็งนาน 3 - 7 เดือน

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชต่าง ๆ : เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดิน และการระบายน้ำของดิน กลุ่มชุดดินที่ 11 มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะใช้ทำนามากกว่าการปลูกพืชอย่างอื่น ที่มีข้อจำกัดในการปลูกข้าว คือ ความเป็นกรดจัดของดินทำให้ผลผลิตของข้าวต่ำ ในการที่จะนำกลุ่มชุดดินนี้ไปใช้ในการเพาะปลูกพืชอย่างอื่น เช่น ไม้ผล หรือพืชผักจำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินหรือพัฒนาที่ดิน จึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกล่าวได้ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังที่ผิวดินระหว่าง 4-6 เดือน การใช้ประโยชน์ที่ดินควรใช้รูปแบบไร่นาสวนผสม

การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 11

ปลูกข้าวหรือทำนา ปัญหาดินเป็นกรดจัด ใช้ปูนมาრ์ลหรือหินปูนผุนในอัตราดังนี้ เนตซอลประทาน pH ดินน้อยกว่า 4 ใช้อัตรา 2 ตัน/ไร่ pH ดิน 4-4.5 ใช้อัตรา 1 ตัน./ไร่ เนตเกย์ตรน้ำฟอน pH ดินน้อยกว่า 4 ใช้อัตรา 2.5 ตัน/ไร่ pH ดิน 4-4.5 ใช้อัตรา 1.5 ตัน/ไร่ ใช้น้ำล้างความเป็นกรด ในกรณีที่มีเหล็กมากพอก โดยปล่อยน้ำขังในนาแล้วถ่ายออกหลาย ๆ ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังไถด้ ปล่อยน้ำแข็ง 1 สัปดาห์แล้ว ถ่ายออก ครั้งที่ 2 หลังไถแปร ปล่อยน้ำแข็ง 10 วัน แล้วถ่ายออก ครั้งที่ 3 หลังปักดำ ปล่อยน้ำแข็ง 2 สัปดาห์แล้วถ่ายออก ต่อจากนั้นถ่ายน้ำ 4-5 สัปดาห์/ครั้ง จนข้าวตั้งท้อง

การใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อัตรา 25-40 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงก่อนปักดำ 1 วัน หลังจากนั้น ใช้ปุ๋ยบุรี 5-10 กก./ไร่ ในช่วงตั้งท้องหรือเมื่อเริ่มสร้างรากพันธุ์ข้าวที่แนะนำ นาปี ได้แก่ แก่นจันทร์ ข้าวลูกแคง ตามไปร อัลฮัมคุลลัดห์ ช่อนางเอื้อง ขาวดอกมะลิ 105 นาปรัง ได้แก่ กข.21, กข.23, กข.4 สุพรรณบุรี 90

ปลูกพืชไร่ เตรียมพื้นที่โดยจัดทำคันดินรอบพื้นที่และยกร่องปลูก ยกร่องปลูกมี 2 แบบ

1) ยกร่องปลูกแบบดาวร โดยให้สันร่องกว้าง 6-8 ม. มีคูน้ำกว้าง 1.5-2.0 ม. ลึก 80-150 ซม. และทำแปลงย่อยบนสันร่องสูง 25-30 ซม. กว้าง 1-2 ม.

2) ปลูกหลังคูทำนา (คูแล้ง) ยกแนวร่องปลูกให้สูงขึ้นประมาณ 10-20 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำแข็ง ถ้ามีฝนตกผิดฤดูกาล ใช้ปูนมาร์ลหรือหินปูนผุนในอัตราดังนี้ เนตซอลประทานดิน pH น้อยกว่า 4 ใช้อัตรา 2 ตัน/ไร่ ดิน pH 4-4.5 ใช้อัตรา 1 ตัน/ไร่ เนตเกย์ตรน้ำฟอน ดิน pH น้อยกว่า 4 ใช้อัตรา 2.5 ตัน/ไร่ ดิน pH 4-4.5 ใช้อัตรา 1.5 ตัน/ไร่

การใช้ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการ เช่น ข้าวโพด สูตร 10-10-10 อัตรา 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละเท่ากัน ครั้งที่ 1 ใส่ร่องกันหลุมก่อนปลูก ครั้งที่สอง ใส่เมื่ออายุ 25 วัน ปุ๋ยบุรี อัตรา 10 กก./ไร่ ใส่เมื่ออายุ 25-30 วัน โดยรอยสองข้างแล้วข้าวโพดแล้วกอบ ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ เท่า ๆ กัน ครั้งที่ 1 ใส่ร่องพื้นก่อนปลูก ครั้งที่ 2 เมื่ออายุได้ 20-25 วัน

**ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติ เช่นเดียวกับการปลูก
พืชไร่แบบถาวร**

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ป้าล์มน้ำมัน(ปลูกในภาคใต้) อายุ 1 ปี ใส่ปุ๋ยครั้ง สูตรปุ๋ย 12-12-17 หรือ 13-13-21 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตัน/ปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง และใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตัน/ปี หรือ 46-0-0 อัตรา 1.0-1.2 กก./ตัน อายุ 2-4 ปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง ตัน กลาง ฤดูฝน ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 15-15-21 อัตรา 3.0-5.0 กก./ตัน และป้ายฤดูฝน ใช้ปุ๋ยสูตร 12-12-17 อัตรา 3.0 6.5 กก./ตัน อายุ 5 ปีขึ้นไป แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ตัน กลาง และป้ายฤดูฝน ใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อัตรา 8-9 กก./ตัน ร่วมกับโนแรกซ์ 50-100 กรัม/ตัน/ปี


มะม่วง ก่อนตกผล(อายุ 0-4 ปี) ใส่ปุ๋ย 4 ครั้ง เดือนมีนาคม พฤյษาคม สิงหาคม และตุลาคม ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 400-500 กรัม/ตัน x อายุปี หรือสูตร 15-30-15 อัตรา 300-400 กรัม/ตัน x อายุปี ร่วมกับปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 200-250 กรัม/ตัน x อายุปี หรือปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 100-125 กรัม/ตัน x อายุปี หรือสูตร 20-20-10 อัตรา 500-600 กรัม/ตัน x อายุปี ตกผลแล้ว ใส่ปุ๋ยหลังเก็บและใส่กองที่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต อายุ 12 ปี แล้ว 2 ครั้ง และหลังติดผลแล้ว 1 ครั้ง ใส่ปุ๋ยสูตร 14-9-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตัน x อายุปี ร่วมกับปุ๋ยสูตร 14-0-20 อัตรา 100-150 กรัม/ตัน x อายุปี หรือสูตร 15-3-12 อัตรา 500-600 กรัม/ตัน x อายุปี หรือสูตร 15-5-2 อัตรา 800-900 กรัม/ตัน x อายุปี

ตารางที่ 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ตำบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

| หน่วย ที่ดิน | เนื้อดิน | | การ ระบายน้ำ | ระดับ ความ ชื้น% อุดม สมบูรณ์ | ความ ลักษณะ | CEC% | BS% | pH | | ระดับก้อน หิน(ซม.) | | ความ ลึก (ซม.) | ปริมาณ ก้อน หิน% | สภาพพื้นที่ | เนื้อที่ | |
|-----------------|----------|--------|-----------------|---|----------------|------|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------|------------|
| | บน | ล่าง | | | | | | บน | ล่าง | บน | ล่าง | | | | ไร่ | ร้อย ละ |
| 2 | เหนียว | เหนียว | เลว | ปาน กลาง | 0-2 | สูง | ปาน | 5.0- 6.0 | 4.5- 5.5 | 100- 150 | 150- 200 | >150 | - | ราบรื่น | 12,030 | 76.26 |
| 2/2(8) | เหนียว | เหนียว | เลว | ปาน | 0-2 | สูง | ปาน | 5.0- 6.0 | 4.5- 5.5 | 100- 150 | 150- 200 | >150 | - | ราบรื่น | 329 | 2.08 |
| 11 | เหนียว | เหนียว | เลว | ปาน | 0-2 | สูง | ค่อนข้าง | 4.0- - | 4.0- - | 50- - | 100- - | >150 | - | ราบรื่น | 1,366 | 8.66 |
| AQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 1.15 |
| ML | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0.06 |
| U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชุมชน | 1,279 | 8.11 |
| W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | แหล่งน้ำ | 580 | 3.68 |
| | | | | | | | | | | | | | | รวม | 15,775 | 100.00 |

ที่มา : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

แผนที่ทรัพยากรดิน ตำบลคลองขวาง อ่ำเภอไกรน้อย จังหวัดนนทบุรี




รูปที่ 3-1 แผนที่ทรัพยากรดิน ตำบลคลองขวาง อ่ำเภอไกรน้อย จังหวัดนนทบุรี

3.2 สภาพการใช้ที่ดิน

จากการสำรวจใช้ประโยชน์ที่ดินของ ตำบลคลองขาว อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบร่วมกับ ตำบลคลองขาว มีเนื้อที่ทั้งหมด 15,775 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สรุปได้ตามตารางที่ 3-2 ตารางที่ 3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของ ตำบลคลองขาว อําเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรี

| หน่วยแผนที่ดิน | การใช้ที่ดิน | เนื้อที่ (ไร่) | ร้อยละ |
|----------------|------------------------------|----------------|--------|
| A101 | นา | 10,935 | 69.32 |
| A401 | ไม่ผลผลิต | 811 | 5.14 |
| A414 | ฝรั่ง | 33 | 0.21 |
| A502 | พืชผัก | 975 | 6.18 |
| A502/A503 | พืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ | 322 | 2.04 |
| A503 | ไม้ดอกไม้ประดับ | 253 | 1.60 |
| A902 | สถานที่เพาะเลี้ยงปลา | 16 | 0.10 |
| M102 | ไม่ลักษณะ | 481 | 3.05 |
| M2 | พื้นที่คุ้ม | 90 | 0.57 |
| U1 | ตัวเมืองและย่านการค้า | 122 | 0.77 |
| U201 | หมู่บ้าน | 364 | 2.31 |
| U201/A401 | หมู่บ้าน/ไม่ผลผลิต | 267 | 1.70 |
| U3 | สถานที่ราชการและสถานบันเทิงฯ | 49 | 0.31 |
| U405 | ถนน | 48 | 0.30 |
| U502 | โรงงานอุตสาหกรรม | 429 | 2.72 |
| W101 | แม่น้ำลำคลอง | 78 | 0.50 |
| W102 | ทะเลสาบ บึง | 35 | 0.22 |
| W202 | บ่อ涵ในไร่นา | 251 | 1.59 |
| W203 | คลองชลประทาน | 216 | 1.37 |
| รวม | | 15,775 | 100.00 |



รูปที่ 3-3 แผนที่ส่วนการใช้ที่ดิน ตำบลคลองขวาง อําเภอไกรน้อย จังหวัดนนทบุรี

บทที่ 4

การประเมินคุณภาพที่ดิน

การประเมินคุณภาพที่ดิน เป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้านกายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

4.1 คุณภาพที่ดินที่นำมาประเมิน

คุณภาพที่ดิน (Land Qualities :LQ) ที่นำมาประเมินสำหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO Framework ได้กำหนดไว้ 25 ชนิด สำหรับในพื้นที่ตำบลนี้อาจนำคุณภาพที่ดินมาประเมินเพียงไม่กี่ชนิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล ความแตกต่างของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของคุณลักษณะดินที่มีผลต่อผลผลิตตลอดจนชนิดของพืช และความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภาพที่ดินที่นำมาใช้มีดังนี้

- ระบบอุณหภูมิ (Temperature regime : t) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมิเมืองที่ติดต่อการออกของเมล็ด การออกดอกของพืชบางชนิด และมีส่วนสัมพันธ์กับขนาดการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช

- ความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อรากพืช (Moisture availability : m) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ระยะเวลาของการท่วมขังของน้ำในฤดูฝน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบปีหรือความต้องการน้ำในการเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเนื้อดิน ซึ่งมีผลทางอ้อมในเรื่องความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

- ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability : o) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ สภาพการระบายน้ำของดิน ทั้งนี้พืชโดยทั่วไปรากพืชต้องการออกซิเจนในขนาดการหายใจ

- ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน

- สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting conditions : r) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ำใต้ดิน และชั้นการหยั่งลึกของราก โดยความยากง่ายของการ

ห้องลักษณะของโลกในคืนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อคิน โครงสร้างของคืน การเก่าตัวของคืน และปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหน้าดิน

- ความเสียหายจากน้ำท่วม (Flood hazard :f) คุณลักษณะที่คืนที่เป็นตัวแทนได้แก่ จำนวนครั้งที่น้ำท่วมในช่วงรอบปี

- การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts :x) คุณลักษณะที่คืนที่เป็นตัวแทนได้แก่ ปริมาณเกลืออิสระที่สะสมมากเกินพอนจนเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของคืนจะทำให้คืนเป็นกรดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอัลูมิնัมในคืนจะสูงมากจนเป็นพิษต่อพืช ในที่นี่พิจารณาความเป็นกรดเป็นด่างของคืนซึ่งจะมีผลต่อความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากปฏิกิริยาคืนจะทำให้สภาพต่างๆ ทางด้านเคมีและชีวภาพของคินถูกเปลี่ยนไปในสภาพที่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของชุมชนหรือในคืน โดยกิจกรรมของชุมชนหรือในคืนสามารถเป็นตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องมีการปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง ของคืน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย เพื่อให้ความเป็นกรดเป็นด่างของคืนอยู่ในสภาพที่เหมาะสม

- ศักยภาพการใช้เครื่องจักร (Potential for mechanization :w) คุณลักษณะที่คืนที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณหินโ碌 ปริมาณก้อนหิน และการมีเนื้อคินเหนียวจัดซึ่งปัจจัยทั้ง 4 นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนโดยเครื่องจักร

- ความเสียหายจากการกัดกร่อน (Erosion hazard :e) คุณลักษณะที่คืนที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่

4.2 การจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน

หลักการของ FAO Framework ได้จำแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดินเป็น 2 อันดับ (Order) คือ

- (1) อันดับที่เหมาะสม(Order S : Suitability)
- (2) อันดับที่ไม่เหมาะสม(Order N : Not Suitability)

และจาก 2 อันดับที่ได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี้

S1 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable)

S2 : ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable)

S3 : ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable)

N : ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable)

การจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ตำบลเป็นการประเมินความสามารถของคินหรือประเมินศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ก่อตัวไว้แล้วโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพที่ดินจากชุดคินที่ได้ทำการสำรวจไว้ในขั้นละเอียด (ส่วนสำรวจจำแนกคินที่ 1, 2551) กับความต้องการปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิด เพื่อจำแนกชั้นความเหมาะสมของชุดคินต่างๆ ต่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ทั้งนี้ได้ทำการจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าวออกเป็น 4 ชั้น โดยใช้ปัจจัยหรือข้อขีดข้นต่างๆ พิจารณาผลของการจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ตำบลได้ดังตารางที่ 4-1 ตารางที่ 4-1 ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน (ในเขตคลประทาน) ตำบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรี

| หน่วยแผนที่ดิน | ข้าว | พืชไร่ | ไม้ผล | พืชสวน |
|----------------|---------|---------|----------|----------|
| 2 | S2z | N | N | N |
| 2/2(8) | S2z / N | N/ S2oz | N/ S2osz | N/ S2osz |
| 11 | S3z | N | N | N |
| AQ | | | | |
| ML | | | | |
| U | | | | |
| W | | | | |

คำอธิบาย

S2 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินปานกลาง

S3 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินเล็กน้อย

N = ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสมของที่ดิน

o = ข้อจำกัดของที่ดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของอุตสาหกรรมพืช

s = ข้อจำกัดของที่ดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของชาตุอาหารพืช

บทที่ 5

ปัญหาความต้องการ และทัศนคติของเกษตรกร

ปัญหาความต้องการของเกษตรกร ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันที่สำรวจได้ในพื้นที่ตำบลและข้อมูลทุติยภูมิ รายงานแผนพัฒนาการเกษตร แผนพัฒนา 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและหรือเทศบาล โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน ส่วนที่ 2 ปัญหาของเกษตรกร (ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและปัญหาด้านการครองชีพ) และความต้องการของเกษตรกร (ความต้องการด้านการประกอบอาชีพและความต้องการด้านการครองชีพ)

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน

จากการสำรวจเกษตรกรตัวอย่างเกี่ยวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน สภาพดินที่ใช้ทำการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นดินเนิน夷和平ดินร่วน หากสภาพดินเสื่อม โพร์มน้ำจะลดลง เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยชีวภาพและใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมะลิ ปูนโคลาโน๊ต ในด้านแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้จากห้วย คลอง เกี่ยวกับปัญหางวากแล้งหรือขาดแคลนน้ำ พบร่วมกันในพื้นที่การเกษตร พบว่าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 72.22 ไม่ประสบปัญหา ส่วนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 72.22 ของเกษตรกรตัวอย่างทึ่งหมุดประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรทุกปี ในด้านความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม เช่น อ้อย โรง甘蔗 มนต์สำราญ ยางพารา ยูคาลิปตัส ไม้ผลหรือสนบุรี ดำเนินการตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมที่ปลูกมีตลาดรองรับไม่ต้องใช้เงินทุนมาก ใช้แรงงานน้อยและที่ดินไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 66.67 สนใจและมีความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมี ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์ในตำบลยังไม่แพร่หลายมากนัก นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 94.44 ยังมีความสนใจในการทำการเกษตรแบบพอเพียง เกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 61.11 ไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งทำให้มีอำนาจในการต่อรองราคาสินค้า สำหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยการเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

และเข้ารับการฝึกอบรมหรือทำความรู้เพิ่ม ในด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 44.44 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า โดยสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ ปลาและสัตว์ปีก

ในด้านการได้รับบริการจากการพัฒนาที่ดิน พบว่าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 50.00 เคยได้รับบริการจากการพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่ สารเร่ง(พค.ต่างๆ) คำแนะนำ ปรับปรุงบำรุงดินและปุ๋ยหมัก เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 72.22 ต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะบุคลากรแหล่งน้ำ ในด้านความยินดีที่จะปลูกหญ้าแฟกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 77.78 ยินดีที่จะทำตาม เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 83.33 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินของกรมพัฒนาที่ดินและร้อยละ 73.33 เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับจากเจ้าหน้าที่เกษตร อำเภอและตำบลและจากหน่วยงานอื่นๆบ้านหรือตำบล สำหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการมากที่สุดได้แก่ สารเร่งพค.2 ใช้ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงบำรุงดินพค.4 ใช้ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร สารเร่งพค.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลทรรศ์ควบคุมโรคพืชและสารเร่งพค.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 หัวนักศึกษาของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาที่ดิน ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย

จังหวัด นนทบุรี

| รายการ | ร้อยละ |
|---------------------------------------|--------|
| ☞ พืชหลักที่เกษตรกรปลูก | |
| ข้าว | 100.00 |
| เบตชลประทาน | 72.22 |
| นอกเบตชลประทาน | 22.22 |
| ☞ สภาพดินที่เกษตรกรปลูกพืชหลัก | |
| ดินไม่มีปัญหา | |
| ดินเหนียว | 88.89 |
| ดินมีปัญหา | |
| ดินเค็ม | 38.89 |
| ดินกรด | 16.67 |
| ดินเปรี้ยว | 11.11 |

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

| รายการ | ร้อยละ |
|--|--------|
| ☞ วิธีแก้ไขคืนเสื่อมโภรมของเกย์ตระกง | |
| ใส่สัดสูตรับปูงบารุงคิน | |
| ใส่ปูยเคมี | 61.11 |
| ใส่ปูยชีวภาพ | 50.00 |
| ใส่สารปรับปูงคิน เช่น ปูนมาრ์ล ปูนโดโลไมท์ | 38.89 |
| ใส่ปูยหมัก/ปูยกอก | 16.67 |
| ☞ แหล่งน้ำที่เกย์ตระกงใช้ในการทำการเกษตร | |
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | |
| ห้วย คลอง | 94.44 |
| แม่น้ำ | 27.78 |
| น้ำฝน | 22.22 |
| แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น | |
| น้ำจากโครงการชลประทาน | 5.56 |
| ☞ พื้นที่ทำการเกษตรของเกย์ตระกงประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ำที่ทำให้พืชที่ปลูกเสียหาย | |
| ไม่มี | 72.22 |
| มี | 27.78 |
| ☞ ช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ำ | |
| ทุกปี | 100.00 |
| 1-2 ปีต่อครั้ง | 20.00 |
| ☞ พื้นที่ทำการเกษตรของเกย์ตระกงประสบปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้พืชที่ปลูกเสียหาย | |
| ไม่มี | 72.22 |
| มี | 27.78 |
| ☞ ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร | |
| ทุกปี | 60.00 |
| 1-2 ปีต่อครั้ง | 20.00 |
| 6-9 ปีต่อครั้ง | 20.00 |

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

| รายการ | ร้อยละ |
|--|--------|
| ☞ เกยตරกรต้องการเปลี่ยนจากพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอื่นๆ ตามที่ต้องการ | |
| ไม่ต้องการ | 94.44 |
| ต้องการ | 5.56 |
| ☞ เกยตอรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก เพราะพืชเดิม | |
| มีตลาดรองรับ/เป็นที่ต้องการของตลาด | 41.18 |
| ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก | 35.29 |
| ใช้แรงงานน้อย | 35.29 |
| ที่ดินไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ | 35.29 |
| ราคาผลผลิตดี | 23.53 |
| ปลูกและดูแลรักษาง่าย | 23.53 |
| มีโรงงานรับซื้อ | 23.53 |
| ☞ ความสนใจของเกยตอรกร เมื่อมีผู้มาแนะนำส่างเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ | |
| สนใจ | 66.67 |
| ไม่สนใจ | 27.78 |
| ไม่สนใจ | 5.56 |
| ☞ แนวทางของเกยตอรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช | |
| ทราบ | 94.44 |
| เปลี่ยนพันธุ์ใหม่ | 88.24 |
| ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน | 58.82 |
| เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม | 47.06 |
| ปลูกพืชหมุนเวียน | 29.41 |
| ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชกระถางถัว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไจกลบลงทุนสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น บุคสาระ บุดบ่อ | 29.41 |
| ลงทุนสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น บุคสาระ บุดบ่อ | 11.76 |
| ☞ ความสนใจของเกยตอรกรในการทำการเกษตรอินทรีย์ | |
| ไม่สนใจ | 16.67 |
| สนใจ | 83.33 |

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

| รายการ | ร้อยละ |
|--|--------|
| ☞ ชนิดของเกย์ตรอินทเวิร์ฟที่เกย์ตระกรสนิจ | |
| ไม่ใช้สารเคมี | 66.67 |
| ใช้สารเคมีระดับปลอกภัย | 33.33 |
| ☞ การทำการเกย์ตรอินทเวิร์ฟในหมู่บ้าน/ตำบล | |
| ไม่มี | 100.00 |
| ☞ ความสนใจของเกย์ตระกรที่จะทำการเกย์ตระกรแบบพอเพียง | |
| สนใจ | 94.44 |
| ไม่แน่ใจ | 5.56 |
| ☞ การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน | |
| ไม่มี | 38.89 |
| มี | 61.11 |
| ☞ เกย์ตระกรมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ | |
| ไม่เลี้ยง | 55.56 |
| เลี้ยง | 44.44 |
| ปลา | 75.00 |
| สัตว์ปีก | 25.00 |
| ☞ บริการจากการพัฒนาที่ดินที่เกย์ตระกรในหมู่บ้าน/ตำบล เคยได้รับ | |
| ไม่มี | 50.00 |
| มี | 50.00 |
| ☞ ชนิดของบริการที่ได้รับจากการพัฒนาที่ดิน | |
| ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) | 55.56 |
| คำแนะนำวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน | 55.56 |
| ปุ๋ยหมัก | 44.44 |
| ไก่กลบตอซัง | 44.44 |
| แหล่งน้ำในไร่นา เช่น บ่อ สาระ | 11.11 |
| เมล็ดพันธุ์พืชปั้ยสด | 11.11 |
| ปรับพื้นที่เพาะปลูกให้สม่ำเสมอ | 11.11 |

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

| รายการ | ร้อยละ |
|---|--------|
| กำหนดน้ำ/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา | 11.11 |
| เข้ารับการฝึกอบรม/คุยงาน | 11.11 |
| ตรวจสอบสภาพดิน | 11.11 |
| ☞ การพัฒนาแหล่งน้ำในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่าการพัฒนาที่ดินควรสนับสนุน/ ช่วยเหลือ | |
| ไม่ต้องสนับสนุน | 27.78 |
| สนับสนุน/ช่วยเหลือ | 72.22 |
| ☞ ประเภทแหล่งน้ำที่เกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือ ได้แก่ | |
| ชุดลอกแหล่งน้ำ | 76.92 |
| wangท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ำ | 15.38 |
| บ่อ สะใน ไร่นา | 7.69 |
| ☞ ความเห็นใจของเกษตรกรที่จะปลูกหญ้าแฟกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ำ ในพื้นที่เพาะปลูก | |
| ไม่แน่ใจ | 22.22 |
| ยังดี | 77.78 |
| ☞ เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน | |
| ไม่เคย | 16.67 |
| เคย | 83.33 |
| เกษตรกรที่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินเคยทดลองใช้ | 73.33 |
| เกษตรกรที่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินไม่เคยทดลองใช้ | 6.67 |
| ☞ บุคคล/สื่อที่แนะนำให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน | |
| เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ/ตำบล และ/หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น | 100.00 |
| หมอดินหมู่บ้าน/ตำบล | 90.91 |
| เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน | 63.64 |
| สื่อต่างๆ | 36.36 |
| เพื่อนบ้าน/ญาติ | 9.09 |

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)


| รายการ | ร้อยละ |
|--|--------|
| ☞ ชนิดผลิตภัณฑ์บำรุงคินของกรมพัฒนาที่ดินที่เกย์ตրกรต้องการใช้ | |
| สารเร่ง พด.2 ใช้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | 83.33 |
| สารปรับปรุงบำรุงดิน พด.4 ใช้ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร | 72.22 |
| สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีควบคุมโรคพืช | 33.33 |
| สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช | 33.33 |
| เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด | 27.78 |
| สารเร่ง พด.1 ใช้ทำปุ๋ยหมัก | 22.22 |
| สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือทิ้ง/ดับกลืนแมลงในคอสัตว์และน้ำบดนำเสีย | 22.22 |
| สารเร่ง พด.5 ใช้ผลิตสารกำจัดวัชพืช/หญ้าต่างๆ | 16.67 |

ที่มา : จากการสำรวจ , 2554

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกย์ตրกร


5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ

จากการสำรวจข้อมูลเกย์ตրกรตัวอย่าง พบร่วมกันในตำบลประสบปัญหาที่สำคัญ สองประการ ได้แก่ ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ ซึ่งปัญหาในการประกอบอาชีพมีเกย์ตրกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดประสบปัญหาโดยปัญหาที่สำคัญที่เกย์ตրกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเกย์ตրกรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ พ่อค้าเออเบรี่ยน ปัจจัยการผลิตราคาสูงและศัตรูพืชรบกวนคิดเป็นร้อยละ 81.25 81.25 และ 62.50 ตามลำดับ ที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ ที่แตกต่างกันไป ดังกราฟที่ 5-1



กราฟที่ 5-1 ปัจจัยในการประกอบอาชีพการเกษตร


ส่วนปัจจัยด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 72.22 ประสบปัญหาโดยปัจจัยที่สำคัญที่เกยตระหง่านคือต้นทุนการผลิตสูงคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ รองลงมาได้แก่ รายได้น้อยกว่ารายจ่าย โรคระบาดและมีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 46.15 38.46 และ 38.46 ดังกราฟที่ 5-2



กราฟที่ 5-2 ปัจจัยด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ

5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ

จากการสำรวจข้อมูลเกย์ตระกรตัวอย่าง พบร่วมกับเกย์ตระกรตัวอย่างทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือจากทางราชการ ซึ่งความต้องการความช่วยเหลือที่เกย์ตระกรตัวอย่างต้องการเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ให้ลดค่าครองชีพ เช่น ลดค่าไฟ ค่าน้ำประปา ค่าน้ำมันกิดเป็นร้อยละ 94.44 ของเกย์ตระกรตัวอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่ จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ราคาถูกติ่อม ประกันราคาผลผลิตและส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกย์ตระกรอย่างต่อเนื่องกิดเป็นร้อยละ 83.33 77.78 และ 61.11 ที่เหลือเป็นความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังตารางที่ 5-3



กราฟที่ 5-3 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ

บทที่ 6

เขตการใช้ที่ดิน

6.1 การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน

การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน เป็นผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ สภาพพื้นที่ และลักษณะภูมิอากาศ รวมทั้งลักษณะการใช้ที่ดิน ตลอดจนปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร สามารถนำมาประเมินเพื่อ กำหนดเป็นเขตการใช้ที่ดิน ตามลักษณะของ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดิน อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ตำบลคลองของ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 15,775 ไร่ สามารถกำหนดเขตการใช้ที่ดินได้แก่ เขตเกษตรกรรม เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เขตแหล่งน้ำ และ เขตพื้นที่อื่นๆ ดังตารางที่ 6-1 และรูปที่ 6-1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1.1 เขตเกษตรกรรม

มีเนื้อที่ประมาณ 13,343 ไร่ หรือร้อยละ 84.59 ของพื้นที่ทั้งตำบล โดยได้นำข้อมูลต่างๆที่มี ผลต่อการพัฒนาที่ดินด้านเกษตรกรรมวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น ข้อมูลเขตชลประทาน ระดับความเหมาะสม ของดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประเภทการใช้ที่ดินในปัจจุบัน และปัญหาการใช้ที่ดิน เพื่อ จำแนกเขตเกษตรกรรมเป็นเขตย่อยลงไปให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ส่งผลให้การพัฒนา ที่ดินด้านการเกษตรประสบผลสำเร็จขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดแบ่งพื้นที่เขตเกษตรกรรม เป็น 2 เขต คือ เขตเกษตรพัฒนา และเขตเพาะเลี้ยงสัตว์ โดยมีรายละเอียดและแนวทางในการใช้ประโยชน์ ดังนี้

6.1.1.1 เขตเกษตรพัฒนา (ในเขตชลประทาน)

เขตเกษตรพัฒนา เป็นเขตเกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชลประทานหรือใช้น้ำชลประทาน เพื่อการเพาะปลูก มีเนื้อที่ประมาณ 13,327 ไร่ หรือร้อยละ 84.49 ของพื้นที่ทั้งตำบล จากข้อมูลสภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดิน ออกเป็น 6 เขต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เขตนาข้าว 2 (หน่วยแพนท์ 1): เขตพื้นที่นาข้าวที่ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลาง มีข้อจำกัดเนื่องจากดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก มีเนื้อที่ประมาณ 9,995 ไร่ หรือร้อยละ 63.36 ของพื้นที่ทั้งตำบล

ข้อเสนอแนะ

(1) จัดระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสม โดยการปลูกข้าวไม่เกินสองครั้งต่อปี เพื่อให้มีช่วงเวลาในการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิต และควรจัดให้มีพืชตระกูลถั่ว หรือพืชปุ๋ยสดอยู่ในระบบการเพาะปลูก

(2) การปรับสภาพความเป็นกรดของดิน โดยการใช้ปูนในอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(3) จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อให้มีปริมาณน้ำหรือความชื้นที่เหมาะสมกับพืชและช่วงเวลาเพาะปลูกโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงของการปลูกพืชรอบสอง ซึ่งนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วยังมีผลต่อการควบคุมระดับความเป็นกรดของดินด้วย

(4) ควรใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต และเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น

- การปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด และการไถกลบตอซัง

- เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด.2

- ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากการหมักสมุนไพรกับสารเร่งพด.7

(5) ควรเลือกปลูกข้าวพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง และมีความต้านทานโรคแมลง

(6) ท้าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ควรเลือกใช้สูตรปุ๋ยและอัตราส่วนที่ใช้ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

2) เขตนาข้าว 3 (หน่วยแผนที่ 2): เขตพื้นที่นาข้าวที่ดินมีศักยภาพเหมาะสมเล็กน้อย มีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ประมาณ 1,041 ไร่ หรือร้อยละ 6.60 ของพื้นที่ทั้งตำบล

ข้อเสนอแนะ

(1) จัดระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสม โดยการปลูกข้าวไม่เกินสองครั้งต่อปี เพื่อให้มีช่วงเวลาในการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิต และควรจัดให้มีพืชตระกูลถั่ว หรือพืชปุ๋ยสดอยู่ในระบบการเพาะปลูก

(2) จำเป็นต้องปรับสภาพความเป็นกรดของดินโดยใช้ปูน เช่นการใช้ปูนมาร์ลในอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(3) จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อให้มีปริมาณน้ำหรือความชื้นที่เหมาะสมกับพืชและช่วงเวลาเฉพาะปลูกโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงของการปลูกพืชรอบสอง ซึ่งนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วยังมีผลต่อการควบคุมระดับความเป็นกรดของดินด้วย

(4) การใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต และเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น

- การปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด และการไถกลบดอซัง
- เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด.2
- ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากการหมักสมุนไพรกับสารเร่งพด.7

(5) ควรเลือกปลูกข้าวพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง และมีความต้านทานโรคแมลง

(6) ถ้าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ควรเลือกใช้สูตรปุ๋ยและอัตราส่วนที่ใช้ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(7) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ จำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาดินเบรี้ยวจัดหรือดินกรดจัด และความคุ้มค่าในการเชิงเศรษฐกิจ เช่น การบุคคล-ยกร่อง เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำเป็นต้องเก็บหน้าดินชั้นบนไว้บนด้านบนสุดของร่องสำหรับการเพาะปลูก การบุคคลไม่ควรขุดลึกจนถึงชั้นดินเลน และควรเลือกปลูกพืชที่ทนสภาพดินกรด เป็นต้น

3) เขตปลูกไม้ผล 1 (หน่วยแพนท์ 3): เขตพื้นที่ปลูกไม้ผลที่ดินมีคักษภาพเหมาะสม ปานกลาง มีข้อจำกัดเรื่องการระบายน้ำของดินบ้างเนื่องจากเนื้อดินเป็นดินเหนียวและดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ดินเป็นกรดจัด และมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของพื้นที่ทั้งตำบล

ข้อเสนอแนะ

(1) การปรับพื้นที่สันร่องไม่ให้มีน้ำแข็งชั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

(2) ควรเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดินโปร่ง ร่วนชุบ เพื่อให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น เช่นการใช้ปูยหมัก หรือปูยกอก

(3) บริเวณพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกรดจัดมากควรใช้ปูนปรับสภาพความเป็นกรด ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(4) ควรใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต และเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น

- เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด.2

- ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากการหมักสมุนไพรกับสารเร่งพด.7

(5) ถ้าจำเป็นต้องใส่ปูยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินควรเลือกใช้สูตรปูย และอัตราส่วนที่ใช้ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

4) เบทปลูกไม้ผล 2 (หน่วยแพนที่ 4): เบทพื้นที่ปลูกไม้ผลที่ดินมีศักยภาพเหมาะสม เล็กน้อย มีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ประมาณ 807 ไร่ หรือร้อยละ 5.12 ของพื้นที่ทั้งตำบล

ข้อเสนอแนะ

(1) ควรปรับพื้นที่สันร่องไม่ให้มีน้ำแข็งชั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

(2) จำเป็นต้องใช้ปูนปรับสภาพความเป็นกรด ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(3) ควรเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดินโปร่ง ร่วนชุบ เพื่อให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น เช่นการใช้ปูยหมัก หรือปูยกอก

(4) ควรใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต และเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น

- เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด.2

- ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากการหมักสมุนไพรกับสารเร่งพด.7

(5) ถ้าจำเป็นต้องใส่ปูยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินควรเลือกใช้สูตรปูย และอัตราส่วนที่ใช้ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(6) ถ้าเปลี่ยนประเภทการใช้ที่ดินในเขตนี้ควรเลือกปลูกข้าวเป็นพืชหลัก หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบไร่นาสวนผสม

5) เขตปลูกพืชสวน 1 (หน่วยแผนที่ 5):เขตพื้นที่ปลูกพืชสวนที่ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลาง มีข้อจำกัดเรื่องการระบายน้ำของดินบ้างเนื่องจากเนื้อดินเป็นดินเหนียวและดินมีโครงสร้างแน่นทึบ บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัด และมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ ประกอบด้วย พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ มีเนื้อที่ประมาณ 1,397 ไร่ หรือร้อยละ 8.86 ของพื้นที่ทั้งตำบล

ข้อเสนอแนะ

(1) ควรเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดินโปร่ง ร่วนซุย เพื่อให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น โดยใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยกอก

(2) พื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกรดจัดมากควรใช้ปุ๋นปรับสภาพความเป็นกรด ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(3) ควรใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต และเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น

- เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด.2

- ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากการหมักสมุนไพรกับสารเร่งพด.7

(4) ถ้าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินควรเลือกใช้สูตรปุ๋ย และอัตราส่วนที่ใช้ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

6) เขตปลูกพืชสวน 2 (หน่วยแผนที่ 6):เขตพื้นที่ปลูกสวนที่ดินมีศักยภาพเหมาะสม เล็กน้อย มีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นดินเบรี้ยวจัด ประกอบด้วย พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ มีเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของพื้นที่ทั้งตำบล

ข้อเสนอแนะ

(1) ควรปรับพื้นที่สันร่องไม่ให้มีน้ำแข็งขัง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

(2) ใช้ปุ๋นปรับสภาพความเป็นกรด ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(3) ควรเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดินโปร่ง ร่วนซุย เพื่อให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น เช่นการใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยกอก

(4) ควรใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต และเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น

- เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด.2

- ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากการหมักสมุนไพรกับสารเร่งพด.7

(5) ถ้าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยก农化 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินควรเลือกใช้สูตรปุ๋ย และอัตราส่วนที่ใช้ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

(6) ถ้าเปลี่ยนประเภทการใช้ที่ดินในเขตนี้ควรเลือกปลูกข้าวเป็นพืชหลัก หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบไร่นาสวนผสม

6.1.1.2 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย

1) เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หน่วยแผนที่ 7) ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นที่ทั้งตำบล

6.1.2 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,281 ไร่ หรือร้อยละ 8.12 ของพื้นที่ทั้งตำบล ประกอบด้วย

1) เขตที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (หน่วยแผนที่ 8) ประกอบด้วย ตัวเมือง และย่านการค้า หมู่บ้านร้าง หมู่บ้าน สถานที่ราชการ และสถานบันต่างๆ ถนน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกอล์ฟ และสุสาน , ป่าชา มีเนื้อที่ประมาณ 852 ไร่ หรือร้อยละ 5.40 ของพื้นที่ทั้งตำบล

2) เขตอุตสาหกรรม (หน่วยแผนที่ 9) มีเนื้อที่ประมาณ 429 ไร่ หรือร้อยละ 2.72 ของพื้นที่ทั้งตำบล

6.1.3 เขตแหล่งน้ำ

1) เขตแหล่งน้ำ (หน่วยแผนที่ 10) ประกอบด้วย แม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ปอน้ำ ในไร่นา และคลองชลประทาน มีเนื้อที่ประมาณ 579 ไร่ หรือร้อยละ 3.67 ของพื้นที่ทั้งตำบล

6.1.4 เขตพื้นที่อื่นๆ


1) เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด (หน่วยแผนที่ 11) ประกอบด้วย ทุ่งหญ้า ไม้ละเมะ พื้นที่ลุ่ม และบ่อคิน มีเนื้อที่ประมาณ 572 ไร่ หรือร้อยละ 3.62 ของพื้นที่ทั้งตำบล

ตารางที่ 6-1 เขตการใช้ที่ดิน ตำบลคลองขาว อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

| หน่วยแผนที่ | เขตการใช้ที่ดิน | เนื้อที่ | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | | ไร่ | ร้อยละ |
| | <u>เขตเกษตรกรรม</u> | <u>13,343</u> | <u>84.59</u> |
| | เขตเกษตรพัฒนา (ในเขตชลประทาน) | 13,327 | 84.49 |
| 1 | เขตนาข้าว 2 (เหมาะสมปานกลาง) | 9,995 | 63.36 |
| 2 | เขตนาข้าว 3 (เหมาะสมเล็กน้อย) | 1,041 | 6.60 |
| 3 | เขตปลูกไม้ผล 1 (เหมาะสมปานกลาง) | 35 | 0.22 |
| 4 | เขตปลูกไม้ผล 2 (เหมาะสมเล็กน้อย) | 807 | 5.12 |
| 5 | เขตปลูกพืชสวน 1(เหมาะสมปานกลาง) | 1,397 | 8.86 |
| 6 | เขตปลูกพืชสวน 2 (เหมาะสมเล็กน้อย) | 52 | 0.33 |
| | <u>เขตเพาะเลี้ยงสัตว์</u> | <u>16</u> | <u>0.10</u> |
| 7 | เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 0.10 |
| | <u>เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง</u> | <u>1,281</u> | <u>8.12</u> |
| 8 | เขตที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ | 852 | 5.40 |
| 9 | เขตอุตสาหกรรม | 429 | 2.72 |
| | <u>เขตเหล่งน้ำ</u> | <u>579</u> | <u>3.67</u> |
| 10 | เขตเหล่งน้ำ | 579 | 3.67 |

ตารางที่ 6-1 เขตการใช้ที่ดิน ตำบลคลองขวาง อำเภอไกรน้อย จังหวัดนนทบุรี

| หน่วยแผนที่ | เขตการใช้ที่ดิน | เนื้อที่ | |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | ไร่ | วา |
| | <u>เขตพื้นที่อื่นๆ</u> | <u>572</u> | <u>3.62</u> |
| 11 | เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด | 572 | 3.62 |
| | รวม | 15,775 | 100.00 |



รูปที่ 6-1 แผนที่พื้นที่ใช้ที่ดิน ตำบลคลองอ่างขาง อันเกือบไม่ถูก จังหวัดหนองบัวฯ