

เขตการใช้ที่ดิน

ตำบลหนองบัว

อำเภอพัฒนาโนนคุม

จังหวัดอุดรธานี

เอกสารวิชาการเลขที่ 4(0207)/03/53 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปักกอกานี
กันยายน 2553 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญตาราง	III
สารบัญรูป	VI
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 หลักการและเหตุผล	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-1
1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ดำเนินการ	1-1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินการ	1-2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1-2
บทที่ 2 สภาพทั่วไปของพื้นที่	2-1
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต	2-1
2.2 สภาพภูมิประเทศ	2-2
2.3 สภาพภูมิอากาศ	2-4
2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร	2-7
2.5 สภาพเศรษฐกิจ	2-7
บทที่ 3 สถานภาพทรัพยากร	3-1
3.1 ทรัพยากรที่ดิน และการใช้ที่ดิน	3-1
3.2 ทรัพยากรน้ำ	3-8
3.3 ทรัพยากรป่าไม้	3-8
3.4 สภาพการใช้ที่ดิน	3-8
บทที่ 4 การประเมินคุณภาพที่ดิน	4-1
4.1 คุณภาพที่ดินที่นำมาประเมิน	4-1
4.2 การจำแนกขั้นความเหมาะสมของที่ดิน	4-2
บทที่ 5 ศักยภาพของพื้นที่ ปัญหา ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร	5-1
5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาที่ดิน	5-1
5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร	5-7

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.3 ศักยภาพของพื้นที่	5-9
5.4 ข้อเสนอ/กลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา	5-15
บทที่ 6 เอกการใช้ที่ดิน	6-1
6.1 การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน	6-1
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ จังหวัดคลพบุรี (ปี พ.ศ. 2543-2552)	2-6
ตารางที่ 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลพบุรี	3-6
ตารางที่ 3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลพบุรี	3-9
ตารางที่ 4-1 ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อยของที่ดินตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลพบุรี	4-3
ตารางที่ 4-2 ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของที่ดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลพบุรี	4-5
ตารางที่ 4-3 ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของที่ดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ดินตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลพบุรี	4-6
ตารางที่ 4-4 ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ของที่ดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลพบุรี	4-6
ตารางที่ 5-1 ทักษะคิดคำนวณการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดินของเกษตรกร ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลพบุรี	5-2
ตารางที่ 6-1 เขตการใช้ที่ดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลพบุรี	6-10

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2-1 แผนที่ขอบเขตการปกคลองตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	2-3
รูปที่ 2-2 สมุดของน้ำเพื่อการเกย์ตր จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2543-2552	2-6
รูปที่ 3-1 แผนที่สถานภาพทรัพยากรที่ดิน/หน่วยที่ดินตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	3-5
รูปที่ 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	3-9
รูปที่ 3-3 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	3-11
รูปที่ 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีวการเกษตร	5-8
รูปที่ 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ	5-8
รูปที่ 5-3 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ	5-9
รูปที่ 6-1 แผนที่เขตการใช้ที่ดินตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	6-12

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้นำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยขาดการจัดการอย่างมีระบบเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจการบริการอื่นๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างฟุ่มเฟือย โดยขาดการบริหาร จัดการอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นการทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยตรงจน ก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วม ภัยแล้งหรือแผ่นดินถล่มและยัง ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ำอย่างรุนแรงอัน ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกลางเป็นอยู่ของประชารัฐและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักสำรวจจากข้อมูลสภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชน แนวโน้มด้านการเกษตร ของรัฐและห้องคิดในระดับต่างๆ นำมาวิเคราะห์กำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล แล้วนำเสนอ ผลรายงานประกอบแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการที่ดิน

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 กำหนดเขตการใช้ที่ดินทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดทำแผนที่และรายงานเพื่อเสนอแนะ แนวทางการใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในตำบล

1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ดำเนินงาน

1.3.1 สถานที่ดำเนินงาน พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดพบบี

1.3.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

1.3.3 ผู้ดำเนินงาน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ จากฐานข้อมูลแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 อาทิ ข้อมูลเดินและสภาพการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งข้อมูล ด้านป่าไม้ตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูปที่ดินและ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด้านการเกษตร

1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ที่ดินทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น

1.4.3 นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานและรูปแบบของการกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล ให้กับส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา ในพื้นที่พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์

1.4.4 สำรวจทัศนคติ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยนำมาประมวลผลร่วมกับ ข้อมูลในข้อ 1.4.1

1.4.5 กำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรใน พื้นที่

1.4.6 จัดทำรายงานเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบกับแผนที่ ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยคำนึงถึงแนวโน้มนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ

1.5.2 เขตการใช้ที่ดินระดับตำบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณากำหนดเป้าหมาย การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

บทที่ 2

สภาพทั่วไปของพื้นที่

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง

ตำแหน่งของบัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลับบุรี (รูปที่ 2-1)

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกระนาหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลับบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลลังม่วงและตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดคลับบุรี

ตำแหน่งของบัว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50,593 ไร่ หรือประมาณ 80.949 ตารางกิโลเมตร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านแก่งเสือเต็น

หมู่ที่ 6 บ้านซอย27 สาย 3 ช้าย

หมู่ที่ 2 บ้านคำพราน

หมู่ที่ 8 บ้านสหพันธ์อ่างทอง

หมู่ที่ 3 บ้านเขาสูงหนองกรด

หมู่ที่ 9 บ้านเขาระ

หมู่ที่ 4 บ้านซอย 26 สาย 1


หมู่ที่ 10 บ้านตะโภนาตร

หมู่ที่ 5 บ้านซอย 27 สาย 2 ช้าย

หมู่ที่ 11 บ้านคำพราน

2.2 สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยและลูกคลื่นลอนลาด โดยพื้นที่ มีความลาดเทเล็กน้อยจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ของตำบลมีลักษณะเป็นเนินเขา ได้แก่ เขาสามพระ (มีความสูง 235 เมตร) เขารูปหมวก (มีความสูง 153 เมตร) มีแม่น้ำป่าสักเป็นระบบทางน้ำหลักไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก มีอ่างเก็บน้ำป่าสักคลลิทธ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีระบบสูบน้ำพัฒนานิคมและระบบสูบน้ำพัฒนานิคม-แก่งคอย ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักคลลิทธ์ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศตะวันออกของตำบล ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50-100 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง



สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

กรมพัฒนาที่ดิน

2.3 สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดพบบูรี จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง (tropical wet and dry climate) ตามการจำแนกภูมิอากาศตามแบบของ KOPPEN (KOPPEN's classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่ม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมรสุนตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเริ่มน้ำฝนสูนตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ทำให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมารสุนประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ (depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุดๆ โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมรสุนตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน

จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2543-2552) จังหวัดพบบูรี (ตารางที่ 1) สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2)

2.3.1 ปริมาณน้ำฝน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,095.70 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกลงเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 253.80 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกลงเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนเฉลี่ย 6.50 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบว่าฝนจะเริ่มตกมากขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน และเกิดฝนทึ่งช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนลิงหาคม และจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน จากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงเดือนพฤษจิกายน

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.50 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 38.1 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 16.70 องศาเซลเซียส

2.3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 71 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

2.3.4 การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย และค่าศักยภาพการระเหยน้ำของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ET₀) ซึ่งคำนวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat (Version 8.0) เมื่อนำมาสร้างกราฟเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจากระยะเวลาช่วงที่เส้นปริมาณน้ำฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ำ (0.5 ET₀) ซึ่ง

สามารถนำมาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชของ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนา никม จังหวัดลบูรี ได้ดังนี้

1.) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม (ปริมาณน้ำฝนสูงกว่าครึ่งหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ำ) จนกระทั่งถึงกลางเดือนตุลาคม (ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ำ) และช่วงที่มีน้ำมากเกินพอต่อความต้องการของพืชจะมี 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนมิถุนายน และช่วงต้นเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม (ปริมาณน้ำฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ำ)


2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนและการกระจายน้ำอยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ตารางที่ 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดลพบุรี

เดือน	ปริมาณ น้ำฝน (มม.)	ปริมาณฝนที่เป็น [*] ประ邈ชน์(มม.)	อุณหภูมิ สูงสุด(°ช)	อุณหภูมิ ต่ำสุด(°ช)	ความเยานาน แสงแดด (ชม./วัน)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	ความเร็วลม (กม./วัน)	การคาย [*] ระดับน้ำ(มม.)*
ม.ค.	7.70	7.6	35.2	16.7	8.5	63	27	106.33
ก.พ.	6.50	6.5	36.3	19	8.6	65	24	110.32
มี.ค.	50.50	46.5	37.4	20.9	8.2	68	25	137.02
เม.ย.	102.90	86	38.1	23.1	8.7	71	32	150.6
พ.ค.	150.40	114.2	37	23.3	7.4	76	30	143.84
มิ.ย.	135.20	106	35.7	23.4	6.4	77	29	126.6
ก.ค.	103.40	86.3	35.6	23.2	5.5	77	30	122.76
ส.ค.	138.00	107.5	35.6	23.2	5.2	77	26	119.66
ก.ย.	253.80	150.4	35.6	22.8	5.5	80	25	114.9
ต.ค.	114.40	93.5	35	22.4	7.3	76	26	123.69
พ.ย.	25.30	24.2	34.6	18.3	8.3	65	25	107.1
ธ.ค.	7.60	7.5	34.7	17.1	8.5	60	29	102.92
รวม	1,095.7	836.20	-	-	-	-	-	-
เฉลี่ย	-	-	35.9	21.1	7.3	71	27	122.145

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา (2551)

หมายเหตุ : *ใช้ค่าเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ.2514-2551



รูปที่ 2 สมดุลของน้ำในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี

2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร

สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรดำเนินการอยู่บนบัว สำหรับพัฒนานิคม ได้จากการศึกษาข้อมูลทุกด้าน เช่น เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน (กรมการปกครอง) ผลการสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) แผนพัฒนาการเกษตรดำเนิน (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองบัว) และ แผนพัฒนาสามปี (องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว) แผนพัฒนาสามปี (เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้

2.4.1 สภาพทางสังคม

ตำบลหนองบัว มีพื้นที่ในเขตการปกครองขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวเต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน และในเขตการปกครองของเทศบาลดำเนินแก่งเสือเต้น บางส่วนในหมู่ที่ 1,2,4,7 และ 11 บางส่วน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,529 คน เป็นชาย 1,750 คน และเป็นหญิง 1,779 คน จำนวนบ้าน 1,307 หลังคาเรือน จำนวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550) ความหนาแน่น 43.60 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการทำบุญตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้นำชุมชน

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร

สถาบันเกษตรกร มีการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพอุปกรณ์เป็นทางการและไม่เป็นทางการในตำบลหนองบัว มีการรวมกลุ่มหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา

2.5 สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจของตำบลหนองบัว ได้จากการศึกษาข้อมูลทุกด้าน เช่น เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้

2.5.1 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก กิตเป็นร้อยละ 73.00 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 24.00 ไร่ต่อครัวเรือนและมีแรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจำนำ รับราชการและอื่นๆ ถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและบางส่วนเช่าที่ดินทำกินเพิ่ม โดยมีเอกสารที่ดินเป็นโฉนด

2.5.2 การผลิตทางการเกษตร

พืช เกษตรกรรมปลูก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทานตะวัน	
- ผลผลิตข้าวนาปี	ปีการผลิต 2552/53 เนลลี่ 700 กิโลกรัมต่อไร่
- ผลผลิตมันสำปะหลัง	ปีการผลิต 2552/53 เนลลี่ 5,000 กิโลกรัมต่อไร่
- ผลผลิตข้าวโพด	ปีการผลิต 2552/53 เนลลี่ 850 กิโลกรัมต่อไร่
- ผลผลิตทานตะวัน	ปีการผลิต 2552/53 เนลลี่ 120 กิโลกรัมต่อไร่

ปศุสัตว์ จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดพบบี (ปี 2552) มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อ เสิร์ฟรายได้ในครัวเรือน เช่น โคนม โคเนื้อ เป็ดและไก่พันธุ์

2.5.3 ต้นทุนการผลิต

ข้าวนาปี	ต้นทุนการผลิต 1,550 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 13.00 บาทต่อกิโลกรัม
มันสำปะหลัง	ต้นทุนการผลิต 2,585 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 2.00 บาทต่อกิโลกรัม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ต้นทุนการผลิต 2,590 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 5.00 บาทต่อกิโลกรัม
ทานตะวัน	ต้นทุนการผลิต 1,170 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 13.00 บาทต่อกิโลกรัม

2.5.4 การอุดสาหกรรม

สำนักงานอุดสาหกรรมจังหวัดพบบีรายงานว่า พ.ศ. 2552 มีโรงงานอุดสาหกรรม ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยู่ในตำบลทั้งสิ้น 16 โรง จำแนกได้ดังนี้ โรงไฟฟ้าจากเชลแสงอาทิตย์ 2 แห่ง โรงถังน้ำดื่มพลาสติก 1 แห่ง โรงเจาะโครงกระดูกชำแหละไก่ 1 แห่ง โรงสีข้าว 5 แห่ง โรงหลอมเหล็กแท่ง 1 แห่ง โรงห้องเย็น การล้างชำแหละเนื้อสัตว์ 1 แห่ง โรงปรับปรุงสลายเมล็ดพันธุ์ 1 แห่ง โรงกะเทาะเก็บรักษา 1 แห่ง โรงอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่ 1 แห่ง โรงซ่อมอุปกรณ์การเกษตร 1 แห่ง โรงทำน้ำมันเส้น 1 แห่ง

2.5.5 รายได้ รายจ่ายและแหล่งสินเชื้อ

รายได้ จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2552 (จปส.) โดยเฉลี่ยร้อยละ 70.00 ของ ครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี

แหล่งสินเชื้อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื้อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น

2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน

1) สาธารณูปโภค ได้แก่

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าครบถ้วนหมู่บ้าน

(2) ประจำ มีประจำครบทุกหมู่บ้าน

(3) การโทรศัพท์สาระ 20 แห่ง

2) สถานบริการสาธารณสุขและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง วัด 7 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง เป็นต้น

บทที่ 3

สถานภาพทรัพยากร

3.1 ทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน

3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบัน

จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบันที่ใช้ในการเกษตรของตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อาศัยจากการรายงานสำรวจดินเพื่อการเกษตรแบบค่อนข้างละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจังหวัดลพบุรี โดยสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สำคัญ เช่น เนื้อดิน การระบายน้ำของดิน ปฏิกิริยาดิน เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพที่ดินและนำไปใช้ในการจัดความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซึ่งสามารถบรรยายพอสังเขปได้ดังนี้

1) กลุ่มดินเหนียวสีดำลึกมาก (กลุ่มชุดดินที่ 1) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุตันกำเนิดดินพากตะกอนล้ำน้ำ ในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ พบริเวณสภาพพื้นที่ราบลุ่มหรือราบเรียบ มีการระบายน้ำดาวหรือค่อนข้างเลว ทำให้มักมีน้ำแทรกขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัดสีเทาลึกมากตลอดชั้นดิน หน้าดินหนาสีดำ มักพบรอยแตกrangle แห้งกว้างและลึกในฤดูแล้ง ดินบน สีดำหนา มีจุดประสีน้ำตาลและสีเหลือง ดินล่างมีสีเทาแก่ มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง และอาจพบจุดประสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน มักพบเม็ดปูนปะปนในดินชั้nl ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย ถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5-8.0 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ทำนา ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 1 ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 141 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของพื้นที่ตำบล

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินเหนียวจัด โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง แตกrangle แห้งกว้างและลึก ดินเปียกเหนียวมาก ทำให้การไถพรวนยาก ข้าวอาจเสื่อมต่อการขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน สำหรับพืชที่ไม่ชอบน้ำจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน 2) กลุ่มดินเหนียวลึกมากสีดำ (กลุ่มชุดดินที่ 28) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากตะกอนล้ำน้ำ หรือเกิดจาก การสลายตัวพุพังอยู่กับที่ หรือเคลื่อนย้ายมาทับกมของวัตถุตันกำเนิดดินที่มาจากการหินตันกำเนิดพากหินบะซอลต์ หรือหินแอนดีไซต์ บริเวณใกล้กับเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ ถึงเป็นลูกกลิ้นล่อนลัด การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี เป็นดินเหนียวจัดลึกมากที่มีหน้าดินสีดำหนา

มีรอยแตกร้าวแห้งกว้างและลึกในตุ่ยแลง หรือมีรอยถูกไก่ในชั้นดิน มีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว สีดำ หนา มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มหรือสีน้ำตาล ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ถึงสูง ปฏิกิริยาของดินส่วนใหญ่เป็นกลางถึงเป็นด่างจัด มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 7.0-8.5 และอาจพบจุดประสารสีเล็กน้อยหรือขันปูนมาრ์ลหรือเม็ดปูน ที่อยู่ลึกมากกว่า 100 ซม. จากผิวดิน ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอ้อย ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 28 ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 11,465 ไร่ หรือร้อยละ 22.66 ของพื้นที่ตำบล

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินเหนียวจัด แตกร้าวแห้งกว้างและลึก ดินแห้งแท็ง ดินเปียกเหนียวมาก ใจพรวนยากและขาดแคลนน้ำ

3) กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมาก (กลุ่มชุดดินที่ 29 และ 29B) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตันกำเนิดดินพากตะกอนล้ำน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดอน ที่เป็นถูกคลื่นจนถึงเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 29 ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 55 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ตำบล กลุ่มชุดดินที่ 29B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 796 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 ของพื้นที่ตำบล

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่เป็นกรดจัดมาก

4) กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมาก (กลุ่มชุดดินที่ 31B) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตันกำเนิดดินพากตะกอนล้ำน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดอน ที่เป็นถูกคลื่นลอนลodoon ลodoon ชัน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้ำดีถึงคือปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ใช้ปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ และไม่มีแม่น้ำ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 31B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 10,422 ไร่ หรือร้อยละ 20.60 ของพื้นที่ตำบล

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชันสูง

5) กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมาก (กลุ่มชุดดินที่ 52B) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหิน หรือจากวัตถุตันกำเนิดดินพากตะกอนล้ำน้ำ บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีลักษณะเป็นถูกคลื่นจีบ์ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้ำดี เนื้อดินบนเป็นพากดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสิน้ำตาล สีเหลืองหรือแดง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ใช้ปลูกพืชไร่นิดต่างๆ โดยเฉพาะข้าวโพด ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 35B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,537 ไร่ หรือร้อยละ 3.04 ของพื้นที่ตำบล

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ และในพื้นที่ที่มีความลาดชันค่อนข้างต่ำต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก

6) กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นมาตรฐาน (กลุ่มชุดดินที่ 54B และ 54C) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับลงในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุตันกำเนิดดินที่เป็นพากหินอ่อนนิ่ง เช่น น้ำซอดต์ แอนด์ไซต์ มักอยู่ใกล้กับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ พบนบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เป็นถูกคลื่นลอนลาดถึงถูกคลื่นลอนชัน มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เป็นดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นมาตรฐานหรือก้อนปูน มีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว สีดำ มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียวสีดำ ปนมเม็ดปูน และดินล่างชั้นถัดไปเป็นชั้นมาตรฐานหรือเม็ดปูนมากในช่วงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวโพดและพืชไร่นิดต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 54B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ตำบล กลุ่มชุดดินที่ 54C ที่มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 5,062 ไร่ หรือร้อยละ 10.01 ของพื้นที่ตำบล

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินเป็นด่างจัด และมีชั้นปูนมาตรฐานหรือก้อนปูนช่วงความลึก 100 ซม. ดินแห้งแข็ง ถ้าดินเปียกหนึ่งจะทำให้ได้พรวนาก และขาดแคลนน้ำ

7) กลุ่มดินตื้นลึกปานกลางถึงชั้นกินพื้น (กลุ่มชุดดินที่ 55B) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุตันกำเนิดดินที่มาจากการหินตะกอนเนื้อละเอียดที่มีปูนปน ในบริเวณพื้นที่ดอน ที่ค่อนข้างราบเรียบถึงถูกคลื่นลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว ในดินชั้nl่างที่ระดับความลึกประมาณ 50 – 100 ซม. พบนชั้นหินผุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-

8.0 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวโพด พืชไร่ ชนิดต่างๆ บางแห่งคงสภาพเป็นป่าไม้ ประกอบด้วย กลุ่มชุดคินที่ 55B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 66 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื้นที่ตำบล


ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน คินลักษณะภูมิประเทศที่ดินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 2 เมตร ทำให้เกิดการซึมซึบของน้ำฝนและน้ำท่วมที่มาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ทำให้เกษตรกรต้องย้ายที่ดินเพื่อหลบภัยน้ำท่วม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ เช่น การลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการลดลงของจำนวนแรงงานในพื้นที่

8) กลุ่มคินร่วนหยาบหรือร่วนละเอียด (กลุ่มชุดคินที่ 59) กลุ่มคินนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ บริเวณที่ร่วนลุ่มหรือบริเวณพื้นที่ล่างของเนินเขา ที่มีสภาพพื้นที่ร่วนเรียบลื่นค่อนข้างร่วนเรียบ เป็นหน่วยพสมของคินหลักชนิด คินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ไม่ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกำเนิดในบริเวณนั้น ๆ มักพบก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ทำนา ประกอบด้วย กลุ่มชุดคินที่ 59 ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 194 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของพื้นที่ตำบล

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน คินลักษณะภูมิประเทศที่ดินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 2 เมตร ทำให้เกิดการซึมซึบของน้ำฝนและน้ำท่วมที่มาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ทำให้เกษตรกรต้องย้ายที่ดินเพื่อหลบภัยน้ำท่วม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ เช่น การลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการลดลงของจำนวนแรงงานในพื้นที่

9) พื้นที่ลาดชันแข็งช้อน (กลุ่มชุดคินที่ 62) กลุ่มคินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ คินที่พบบริเวณดังกล่าวมีทั้งคินลักษณะดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือพื้นโคลนลักษณะกระจายทั่วไป ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงคุณภาพป่าไม้ประเภทต่างๆ มีเนื้อที่ประมาณ 3,331 ไร่ หรือร้อยละ 6.58 ของพื้นที่ตำบล

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีความลาดชันสูงมาก (ความลาดชันเกิน 35 %) และบางพื้นที่อาจพบขั้นหินพื้นหรือเศษหินกระჯายอยู่บริเวณผิวน้ำดิน ถ้านำมาใช้ประโยชน์ทำการเกษตรจะเกิดการซึมซึบของน้ำฝนอย่างรุนแรง ทำให้เกิดปัญหาหลายประการและมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับการดื่มน้ำและน้ำท่วมในฤดูฝน



รูปที่ 3-1 แผนที่ทรัพยากรดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนา尼คม จังหวัดลพบุรี

ตารางที่ 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

หน่วย พื้นดิน	เนื้อดิน		การระบายน้ำ	ระดับ ความอุดม สมบูรณ์*	ความ ลาด ชัน%	ระดับ CEC%	ระดับ BS%	pH		ระดับก้อนหิน		ความถึก (ซม.)	สภาพผืนดิน*	เนื้อที่	
	บน	ล่าง						บน	ล่าง	บน	ล่าง			ไร่	ไร่ยด
1	เหนียว	เหนียว	เดว	ปานกลาง	0-2	สูง	ปานกลาง	5.5-6.5	6.0-7.5	-	-	>150	ค่อนข้างราบรื่น	141	0.28
28	เหนียว	เหนียว	ดีปานกลาง-ดี	ปานกลาง	0-2	ปานกลาง	สูง	6.5-7.0	7.0-8.5	-	-	>150	ค่อนข้างราบรื่น	11,465	22.66
29	เหนียว	เหนียว	ดี	ต่ำ	0-2	ต่ำ	ต่ำ	4.5-5.0	5.0-5.5	-	-	>150	ค่อนข้างราบรื่น	55	0.11
29B	เหนียว	เหนียว	ดี	ต่ำ	2-5	ต่ำ	ต่ำ	4.5-5.0	5.0-5.5	-	-	>150	ลูกคลื่นล่อนลากเล็กน้อย	796	1.57
31B	ร่วนปนดิน เหนียว	เหนียว	ดี	ปานกลาง	2-5	ปานกลาง	ปานกลาง	5.5-6.5	5.5-7.0	-	-	>150	ลูกคลื่นล่อนลากเล็กน้อย	10,422	20.6
35B	ร่วนปนทราย	ร่วนเหนียว ปนทราย	ดี	ต่ำ	2-5	ต่ำ	ต่ำ	4.5-5.0	5.0-5.5	-	-	>150	ลูกคลื่นล่อนลากเล็กน้อย	1,537	3.04
52B	เหนียว	เหนียวปน กรวด	ดี	สูง	2-5	สูง	สูง	6.0-7.0	7.0-8.5	-	35-60	0-50	ลูกคลื่นล่อนลากเล็กน้อย	84	0.17
54B	ร่วนปนดิน เหนียว	เหนียว	ดี	สูง	2-5	สูง	สูง	6.0-7.0	7.0-8.5	-	-	>150	ลูกคลื่นล่อนลากเล็กน้อย	54	0.11

เขตการใช้ที่ดินตำบลหนองบัว

อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

หน่วย ที่ดิน	เนื้อดิน		การระบายน้ำ	ระดับความอุดมสมบูรณ์	ความลาดชัน%	ระดับ CEC%	ระดับ BS%	pH		ระดับก้อนหิน		ความถึก (ซม.)	สภาพพื้นที่	เนื้อที่	
	บน	ล่าง						บน	ล่าง	บน	ล่าง			ไร่	ร้อยละ
54C	ร่วนปานดิน เหนียว	เหนียว	ดี	สูง	5-12	สูง	สูง	6.0-7.0	7.0-8.5	-	-	>150	ลูกคลื่นกองลาด	5,062	10.01
55B	ร่วนปานดิน เหนียว	เหนียว	ดี	ปานกลาง	2-5	สูง	ปานกลาง	6.0-6.5	6.5-7.0	-	-	50-100	ลูกคลื่นกองลาดเล็กน้อย	66	0.13
59			ก้อนข้างเลว- เคوا										ก้อนข้างรามเรียบ	194	0.38
62	-	-	-	-	>35	-		-	-			-	เป็นภูเขาหรือพื้นที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปลอร์เซ็นต์	3,331	6.58
U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ชุมชน	6,411	12.67
W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แหล่งน้ำ	10,975	21.69
													รวม	50,593	100.00

ที่มา : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

3.2 ทรัพยากร่น

3.2.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำป่าสัก ห้วยยาง ห้วยยายไทย ห้วยหิน และห้วยโป่งนก

3.2.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฝาย บ่อนำดีน บ่อนาดาล สาระน้ำและระบบประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค

3.3 ทรัพยากรป่าไม้


จากข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้สาธารณะของกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้เพื่อแสดงพื้นที่ป่าตามกฎหมาย พบว่า ตำบลหนองบัว มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 8,759 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.32 ของพื้นที่ตำบล และจากข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2551 พบว่า ในปัจจุบัน มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ จำนวน 104 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.21 ของพื้นที่ตำบล

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งอยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย จำนวน 3,535 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.98 ของพื้นที่ตำบล และ มีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าไม้เสื่อมโทรม จำนวน 367 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของพื้นที่ตำบล

หมายเหตุ : จากการวิเคราะห์แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 โดยวิธีซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3.4 สภาพการใช้ที่ดิน

จากการสำรวจใช้ประโยชน์ที่ดินของ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดพบบุรี ในปี พ.ศ. 2552 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน พบว่า ตำบลหนองบัว มีเนื้อที่ทั้งหมด 50,593 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจำแนกเป็น 5 ประเภท โดยเป็นพื้นที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเป็นอันดับหนึ่ง มีเนื้อที่ 28,279 ไร่ หรือร้อยละ 55.90 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พืชไร่สมถึง 22,911 ไร่ หรือร้อยละ 45.28 อันดับสองได้แก่ พื้นที่ประเภทแหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 10,975 หรือร้อยละ 21.69 ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ำ ถึงร้อยละ 18.70 อันดับสามได้แก่ พื้นที่ประเภทชุมชนและสิ่งก่อสร้างเนื้อที่ 6,411 ไร่ หรือร้อยละ 12.67 รองลงมาคือ พื้นที่ป่า โดยมีเนื้อที่ 4,006 ไร่ หรือร้อยละ 7.92 ของพื้นที่ตำบล ส่วนพื้นที่ประเภทอื่นๆ จัดอยู่ในอันดับสุดท้าย มีเนื้อที่ 922 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 ของพื้นที่ สรุปได้ตามรูปที่ 3-2




รูปที่ 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามตำบลของบัว อําเภอพัฒนา尼คม

ตารางที่ 3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของตำบลของบัว อําเภอพัฒนา尼คม
จังหวัดลพบุรี

ประเภทการใช้ที่ดิน	เนื้อที่	
	ไร่	หécต้า
1. พื้นที่เกษตรกรรม	28,279	55.90
พื้นที่ไร่ผสม	22,911	45.28
ไม้ยืนต้นผสม	3,631	7.18
ไม้ผลผสม	1,175	2.32
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก	387	0.76
อ้อย	97	0.20
ข้าวโพด	47	0.10
ไกรรำ	31	0.06
2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง	6,411	12.67
หมู่บ้าน	4,103	8.11
โรงงานอุตสาหกรรม	1,001	1.98
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ	725	1.43
ถนน	491	0.97
ลานตลาดและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร	91	0.18

ประเภทการใช้ที่ดิน	เนื้อที่	
	ไร่	ห้องละ
3. พื้นที่ป่าไม้	4,006	7.92
ป่าผลัดใบสมบูรณ์	3,639	7.19
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู	367	0.73
4. พื้นที่แหล่งน้ำ	10,975	21.69
แม่น้ำลำคลอง	1,104	2.18
อ่างเก็บน้ำ	9,461	18.70
บ่อ涵ในไร่นา	410	0.81
5. พื้นที่อื่นๆ	922	1.82
พื้นที่ถม	871	1.72
บ่อคืน	51	0.10
รวม	50,593	100.00

แผนที่สุภาพการใช้ที่ดิน ตำบลหนองบัว อ่าเภอพัฒนานิคม จังหวัดพะเยา



รูปที่ 3-3 แผนที่สุภาพการใช้ที่ดิน ตำบลหนองบัว อ่าเภอพัฒนานิคม จังหวัดพะเยา

บทที่ 4

การประเมินคุณภาพที่ดิน

การประเมินคุณภาพที่ดิน เป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้านกายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

4.1 คุณภาพที่ดินที่นำมาประเมิน

คุณภาพที่ดิน (Land Qualities :LQ) ที่นำมาประเมินสำหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO Framework ได้กำหนดไว้ 25 ชนิด สำหรับในพื้นที่ตำบลนี้อาจนำคุณภาพที่ดินมาประเมินเพียงไม่กี่ชนิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล ความแตกต่างของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของคุณลักษณะดินที่มีผลต่อผลผลิตตลอดจนชนิดของพืช และความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภาพที่ดินที่นำมาใช้มีดังนี้

- ระบบอุณหภูมิ (Temperature regime :t) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมนิวอิธิพลต่อการออกของเมล็ด การออกดอกของพืชบางชนิด และมีส่วนสัมพันธ์กับขนาดการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช

- ความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อรากพืช (Moisture availability : m) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ระยะเวลาของการหัวแมงของน้ำในดิน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบปีหรือความต้องการน้ำในการเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเนื้อดิน ซึ่งมีผลทางอ้อมในเรื่องความชุ่มชื้น ในการอุ้มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

- ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability : o) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ สภาพการระบายน้ำของดิน ทั้งนี้พืชโดยทั่วไปรากพืชต้องการออกซิเจนในขนาดการหายใจ

- ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน

- สภาวะการหยอดลึกของราก (Rooting conditions :r) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ำใต้ดิน และชั้นการหยอดลึกของราก โดยความยากง่ายของการ

ห้องลึกของراكในดินมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้างของดิน การเกาตัวของดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหน้าดิน

- ความเสียหายจากน้ำท่วม (Flood hazard :f) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ จำนวนครั้งที่น้ำท่วมในช่วงรอบปี

- การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts :x) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ ปริมาณเกลืออิสระที่สะสมมากเกินพอนเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของดินจะทำให้ดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมิնัมในดินจะสูงมากจนเป็นพิษต่อพืช ในที่นี้พิจารณาความเป็นกรดเป็นด่างของดินซึ่งจะมีผลต่อความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากปฏิกิริยาดินจะทำให้สภาพต่างๆ ทางด้านเคมีและชีวภาพของดินถูกเปลี่ยนไปในสภาพที่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของชุมชนหรือในดิน โดยกิจกรรมของชุมชนหรือในดินสามารถเป็นตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องมีการปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง ของดิน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย เพื่อให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสม

- ศักยภาพการใช้เครื่องจักร (Potential for mechanization :w) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณหินโ碌 ปริมาณก้อนหิน และการมีเนื้อดินเหนียวจัดซึ่งปัจจัยทั้ง 4 นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนโดยเครื่องจักร

- ความเสียหายจากการกัดกร่อน (Erosion hazard :e) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่

4.2 การจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน

หลักการของ FAO Framework ได้จำแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดินเป็น 2 อันดับ (Order) คือ

- (1) อันดับที่เหมาะสม(Order S : Suitability)
- (2) อันดับที่ไม่เหมาะสม(Order N : Not Suitability)

และจาก 2 อันดับที่ได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี้

S1 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable)

S2 : ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable)

S3 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสมเล็กน้อย (Marginally Suitable)

N : ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable)

การจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ตำบลเป็นการประเมินความสามารถของคินหรือประเมินศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ก่อตัวไว้แล้วโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพที่ดินจากชุดคินที่ได้ทำการสำรวจไว้ในขั้นละเอียด (ส่วนสำรวจจำแนกคินที่ 1, 2551) กับความต้องการปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิด เพื่อจำแนกชั้นความเหมาะสมของชุดคินต่างๆ ต่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ทั้งนี้ได้ทำการจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าวออกเป็น 4 ชั้น โดยใช้ปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ต่างๆ พิจารณาผลของการจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ตำบลได้ดังตารางที่ 4-1 และการจำแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าว สามารถสรุปชุดคินและเนื้อที่ของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีชั้นเหมาะสมของที่ดินสูง ปานกลาง และความเหมาะสมเล็กน้อย ดังตารางที่ 4-2 , 4-3 และ 4-4 ตามลำดับ

ตารางที่ 4-1 ชั้นความเหมาะสมสมเล็กน้อยของที่ดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนา尼คม จังหวัดลพบุรี

หน่วย แผนที่ดิน	ป่า	ป่าไม้	พืชเหงา	แม่น้ำประปา	แม่น้ำประปาห้วย	อื่นๆ	แม่น้ำ	แม่น้ำ	ที่อยู่อาศัยมนุษย์	พืชพืช	รวม
เขตヵ่นฝัน										21,781	43.05
1	S2m	N	N	N	N	N	N	N		125	0.24
28	N	S2m	S2m	S2m	S3m	S2ms	S2ms	S2mz		5,927	11.71
29	N	S2n	S2n	S3z	S3m	S2msnz	S2msnz	S2msnz		55	0.11
29B	N	S2n	S2n	S3z	S3m	S2msnz	S2msnz	S2msnz		796	1.57
31B	N	S2mn	S2mn	S2mz	S3m	S2msn	S2mz	S2m		4,980	9.84
35B	N	S2snz	S2snz	S2snz	S3m	S2msnz	S2msnz	S2msnz		1,537	3.04
52B	N	S3rk	S3rk	S3rk	S3mrk	S3r	S3r	S2mrk		84	0.17
54B	N	S2m	S2m	S2m	S3m	S2m	S2m	S2mz		38	0.08
54C	N	S2me	S2me	S2me	S3m	S2m	S2m	S2mz		4,648	9.18

អង់គេយ ແພនពីតិន	ការប្រើ ប្រាក់	ការប្រើប្រាក់ ការងារ	ការពន្លាវិសោធន៍ា របស់ខ្លួន	ម៉ោងសំបាត់អត់សង	ថ្ងៃយុទ្ធសាស្ត្រ	អង្គភាព	អង្គភាព	អង្គភាព	អង្គភាព	អង្គភាព	វិវាទ
55B	N	S2mrk	S2mrk	S2mrk	S3m	S3rk	S3rk	S2m	66	0.13	
59	S2msn	N	N	N	N	N	N	N	194	0.38	
62	N	N	N	N	N	N	N	N	3,331	6.58	
ខេត ទល់របស់ការងារ									11,426	22.58	
1	S1	N	N	N	N	N	N	N	16	0.03	
28	N	S1	S1	S1	S1	S2s	S2s	S2z	5,538	10.95	
31B	N	S2n	S2n	S2z	S2sn	S2sn	S2z	S1	5,442	10.76	
54B	N	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S2z	16	0.03	
54C	N	S2e	S2e	S2e	S2e	S1	S1	S2z	414	0.82	
អង់គេយពីនី ប៊ូតិ៍ឡូតិ៍									17,386	34.36	
U	-	-	-	-	-	-	-	-	6,411	12.67	
W	-	-	-	-	-	-	-	-	10,975	21.69	
រាយ										50,593	100

កំអែងិយ

S1 = ខ្លួនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិនស្តុង

S2 = ខ្លួនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិនបានការងារ

S3 = ខ្លួនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិនតិចនៅឯណី

N = ខ្លួនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិន

m = ខ្លួនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិន

o = ខ្លួនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិនតិចនៅឯណី

s = ខ្លួនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិនដែលមិនមែនមែនសមខាងក្រោមពីតិនតិចនៅជាតុខាងក្រោម

- n = ข้อจำกัดของที่ดินเนื่องจากความจุในการดูดซึมรากอาหาร
- r = ข้อจำกัดของที่ดินเนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการขยายลักษณะของราก
- x = ข้อจำกัดของที่ดินเนื่องจากมีเกลือมากไป
- k = ข้อจำกัดของที่ดินเนื่องจากสภาพเวทกรรม
- w = ศักยภาพการใช้เครื่องจักร
- e = ข้อจำกัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกร่อน

**ตารางที่ 4-2 ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของที่ดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามลุทธิบัญชี สำนักงานพัฒนาฯ จังหวัดลพบุรี**

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	หน่วยที่ดิน	
	เขตน้ำฝน	เขตชลประทาน
1. ข้าว	-	1
2. ข้าวโพด	-	28,54B
3. ทานตะวัน	-	28,54B
4. มันสำปะหลัง	-	28,54B
5. อ้อย	-	28,54B
6. มะม่วง	-	54B,54C
7. มะขาม	-	54B,54C
8. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	-	31B

**ตารางที่ 4-3 ชั้นความเหมาะสมสมปานกลาง (S2) ของที่ดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี**

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	หน่วยที่ดิน	
	เขตนำฝัน	เขตชลประทาน
1. ข้าว	1,59	31B,54C
2. ข้าวโพด	28,29,29B,31B,35B,54B,54C,5 5B	31B,54C
3. ทานตะวัน	28,29,29B,31B,35B,54B,54C, 55B	31B,54C
4. มันสำปะหลัง	28,31B,35B54B,54C,55B	31B,54C
5. ข้อขมิ้นชี่	-	31B,54C
6. มะม่วง	28,29,29B,31B,35B,54B, 54C	28,31B
7. มะขาม	28,29,29B,31B,35B,54B, 54C	28,31B
8. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	28,29,29B,31B,35B,52B,54B, 54C,55B	28,54B,54C

**ตารางที่ 4-4 ชั้นความเหมาะสมสมเล็กน้อย (S3) ของที่ดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี**

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	หน่วยที่ดิน	
	เขตนำฝัน	เขตชลประทาน
1. ข้าว	-	-
2. ข้าวโพด	52B	-
3. ทานตะวัน	52B	-
4. มันสำปะหลัง	29,29B,52B	-
5. ข้อขมิ้นชี่	28,29,29B,31B,35B,52B,54B, 54C,55B	-
6. มะม่วง	52B,55B	-
7. มะขาม	52B,55B	-
8. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	-	-

บทที่ 5

ศักยภาพของพื้นที่ปัญหา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร

ศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของเกษตร ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันที่สำรวจได้ในพื้นที่ตำบลและข้อมูลทุติยภูมิ รายงานแผนพัฒนาการเกษตร แผนพัฒนา 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและหรือเทศบาล โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน ส่วนที่ 2 ปัญหาของเกษตรกร(ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและปัญหาด้านการครองชีพ)และความต้องการของเกษตร(ความต้องการด้านการประกอบอาชีพและความต้องการด้านการครองชีพ)ส่วนที่ 3 ศักยภาพของพื้นที่(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่)

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน

จากการสำรวจเกษตรกรตัวอย่างเกี่ยวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง สภาพดินที่ใช้ทำการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย หากสภาพดินเสื่อมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยชีวภาพและใช้ปุ๋ยพิเศษ เช่น ไส้สัน ถั่วต่างๆ ในด้านแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ำฝนเป็นหลักโดยในบางพื้นที่จะใช้น้ำจากโครงการคลปประทาน เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.48 ของเกษตรกรตัวอย่างทึ่งหมวดประสบปัญหาโดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหา 1-2 ปีต่อครั้ง ส่วนปัญหาน้ำท่วมมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 90.48 ของเกษตรกรตัวอย่างทึ่งหมวดไม่ประสบปัญหา ในด้านความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวคลิปตั๊ส ไม้ผล หรือสนบุรี เกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือร้อยละ 80.95 ของเกษตรกรตัวอย่างทึ่งหมวดโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมที่ปลูกมีโรงงานรับซื้อ ราคายอดผลิตดี เป็นพืชที่ให้ผลผลิตนานหลายปีและไม่ต้องใช้เงินทุนมาก ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 71.43 สนใจและมีความสนใจในการทำเกษตร อนิทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมีและปัจจุบันการทำเกษตรอนิทรีย์ในตำบลเริ่มแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างทึ่งหมวดยังมีความสนใจในการทำการเกษตรแบบพอเพียง เกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 76.19 ของเกษตรกรตัวอย่างทึ่งหมวดไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งทำให้ขาดอำนาจในการต่อรองราคาลินก้า สำหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทึ่งหมวดที่

ทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่ว ไสัน อัฟริกัน ปอเทืองแล้วไอกกลนและเข้ารับการฝึกอบรมหรือหาความรู้ ในด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้ามีเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 76.19 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าโดยสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ สัตว์ปีกและโコンม

ในด้านการได้รับบริการจากการพัฒนาที่ดิน พบว่าเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดเกือบได้รับบริการจากการพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่ สารเร่ง(พค.ต่างๆ) ปุ๋ยหมัก คำแนะนำวิธีการปรับปรุงบำรุงดินและคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากหนอดินอาสา เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะบ่อหรือสระน้ำในไร่นา และวางแผนท่อระบายน้ำ ในการวางแผนน้ำที่จะปลูกหญ้าแทรกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงทำตามที่ร้อยละ 85.71 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดเกือบ半ทุนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินของกรมพัฒนาที่ดินและร้อยละ 95.24 เกือบทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหนอดินอาสา สำหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการมากที่สุดได้แก่ สารเร่งพค.2 ใช้ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ สารเร่งพค.1 ใช้ทำปุ๋ยหมัก สารเร่งพค.5 ใช้ผลิตสารกำจัดวัชพืชหรือหญ้าต่างๆ และสารเร่ง พค.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาที่ดิน ดำเนินการของบัว อำเภอพัฒนานิคม

จังหวัดพะนัง

	รายการ	ร้อยละ
➤ พืชหลักที่เกษตรกรปลูก		
ข้าว		4.76
เบตชลประทาน		100.00
อ้อยโรงงาน		52.38
มันสำปะหลัง		23.81
yuca ลิปตัส		9.52
ไม้ผล		19.05
➤ สภาพดินที่เกษตรกรปลูกพืชหลัก		
ดินไม่มีปูนหา		
ดินร่วน		57.14

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

รายการ	ร้อยละ
ดินร่วนปูนทราย	52.38
ดินดํา	23.81
ดินเหนียว	14.29
ดินมีปัญหา	
ดินดํน	23.81
➤ วิธีแก้ไขดินเสื่อมโตรรมของเกย์ตระกร	
ใส่ส่วนปรุงบำรุงดิน	
ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยกอก	95.24
ใส่ปุ๋ยชีวภาพ	85.71
ใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น โสน ถั่วต่างๆ	57.14
ใส่ปุ๋ยเคมี	28.57
ใช้วิธีทางพืช	
ปลูกพืชหมุนเวียน	42.86
วิธีการอื่นๆ	
ไอลพรวนหอยครั้ง	42.86
➤ แหล่งน้ำที่เกย์ตระกร ใช้ในการทำการเกษตร	
แหล่งน้ำธรรมชาติ	
น้ำฝน	85.71
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น	
น้ำจากโครงการชลประทาน	57.14
บ่อबาดาล บ่อ สาระ เมือง/ฝาย/ฝายน้ำล้น	23.81
โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	23.81
➤ พื้นที่ทำการเกษตรของเกย์ตระกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ำที่ทำให้พืชที่ปลูกเสียหาย	
ไม่มี	9.52
มี	90.48
➤ ช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ำ	
ทุกปี	26.32

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

รายการ	ร้อยละ
1-2 ปีต่อครั้ง	73.68
3-5 ปีต่อครั้ง	5.26
➤ พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้พืชที่ปลูกเสียหาย	
ไม่มี	90.48
มี	9.52
➤ ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร	
3-5 ปีต่อครั้ง	100.00
➤ เกษตรกรต้องการเปลี่ยนจากพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม	
ไม่ต้องการ	80.95
ต้องการ	19.05
➤ พืชที่เกษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม	
อ้อยโรงงาน	75.00
มันสำปะหลัง	25.00
ไม่มีผล	25.00
➤ เกษตรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกเพราะพืชเดิม	
มีโรงงานรับซื้อ	58.82
ราคาผลผลิตดี	47.06
เป็นพืชที่ให้ผลผลิตนานหลายปี	41.18
ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก	29.41
ใช้น้ำน้อย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ	29.41
มีตลาดรองรับ/เป็นที่ต้องการของตลาด	29.41
ปลูกໄວ่บริโภคในครัวเรือน	29.41
➤ ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผู้มาแนะนำส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่	
ไม่สนใจ	4.76
สนใจ	71.43
ไม่แน่ใจ	23.81

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

รายการ	ร้อยละ
➤ แนวทางของเกย์ตระกรในการเพิ่มผลผลิตพีช	
ทราบ	100.00
ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	71.43
ปลูกพืชหมุนเวียน	61.90
ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลลั่ว โสนอฟริกัน ปอเทือง แล้วไอกลับ	57.14
เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม	52.38
ลงทุนสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น บุดสาระ บุดบ่อ	47.62
เปลี่ยนพันธุ์ใหม่	42.86
➤ ความสนใจของเกย์ตระกรในการทำการเกษตรอินทรีย์	
สนใจ	100.00
➤ ชนิดของเกย์ตระกรอินทรีย์ที่เกย์ตระกรสนใจ	
ไม่ใช้สารเคมี	76.19
ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย	23.81
➤ การทำการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ตำบล	
ไม่มี	23.81
มี	76.19
➤ ความสนใจของเกย์ตระกรที่จะทำการเกษตรแบบพอเพียง	
สนใจ	100.00
➤ การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน	
ไม่มี	76.19
มี	23.81
➤ เกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้	
ไม่เลี้ยง	23.81
เลี้ยง	76.19
➤ ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง	
สัตว์ปีก	81.25
โคนม	37.50

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

รายการ	ร้อยละ
โภเนื้อ	25.00
➤ บริการจากกรมพัฒนาที่ดินที่เกย์ตրกร ในหมู่บ้าน/ตำบล เคยได้รับ มี	100.00
➤ ชนิดของบริการที่ได้รับจากการพัฒนาที่ดิน	
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ)	95.24
ปุ๋ยหมัก	71.43
กำแผนนำวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน	61.90
กำแผนนำ/ความช่วยเหลือจากหน่วยอุดินอาสา	61.90
เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน	52.38
หญ้าเฝก	42.86
ตรวจสอบสภาพดิน	42.86
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	38.10
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	33.33
➤ การพัฒนาแหล่งน้ำในหมู่บ้าน เกย์ตրกรคิดว่ากรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ สนับสนุน/ช่วยเหลือ	100.00
➤ ประเภทแหล่งน้ำที่เกย์ตրกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือ ได้แก่	
บ่อ สร้างในไร่นา	80.95
wangท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ำ	52.38
ชุดคลอกแหล่งน้ำ	42.86
ทำฝายกันน้ำ	28.57
➤ ความเห็นไขข่องเกย์ตրกรที่จะปลูกหญ้าเฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ำใน พื้นที่เพาะปลูก	
ไม่แน่ใจ	9.52
ยินดี	85.71
ไม่ยินดี	4.76
➤ เหตุผลที่เกย์ตրกร ไม่ยินดีปลูกหญ้าเฝก	
พื้นที่รกรบไม่คาดชั้นจึงไม่มีปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย	100.00

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

รายการ	ร้อยละ
➤ เกษตรกรเก็บรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน	
โดย	100.00
เกษตรกรที่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินเกย์ทดลองใช้	95.24
เกษตรกรที่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินไม่เกย์ทดลองใช้	4.76
➤ บุคคล/สื่อที่แนะนำให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน	
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน	100.00
หมอดินหมู่บ้าน/ตำบล	90.00
เจ้าหน้าที่เกษตรอาสา/ตำบล และ/หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น	15.00
➤ ชนิดผลิตภัณฑ์บำรุงดินของกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรต้องการใช้	
สารเร่ง พค.2 ใช้ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ	100.00
สารเร่ง พค.1 ใช้ทำปุ๋ยหมัก	95.24
สารเร่ง พค.5 ใช้ผลิตสารกำจัดวัชพืช/หญ้าต่างๆ	80.95
สารปรับปรุงบำรุงดิน พค.4 ใช้ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร	76.19
สารเร่ง พค.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช	76.19
สารเร่ง พค.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือทิ้ง/ดับกลิ่นเหม็นในกองถังตัวและบำบัดน้ำเสีย	71.43
สารเร่ง พค.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช	66.67
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	61.90
หญ้าแฟก	47.62


ที่มา : จากการสำรวจ , 2552

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ


จากการสำรวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในตำบลประสบปัญหาที่สำคัญ สองประการ ได้แก่ ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ ซึ่งปัญหาด้านการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ประสบปัญหาโดยปัญหาที่สำคัญที่เกย์ทดลองตัวอย่าง ประสบเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่ำและดินไม่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ พื้นที่อาบปริญ ศัตรูพืชรบกวน

และปริมาณผลผลิตต่ำคิดเป็นร้อยละ 66.67 57.14 และ 42.86 ตามลำดับ ที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ ที่แตกต่างกันไป ดังกราฟที่ 5-1



กราฟที่ 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร


ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ มีเกษตรกรตัวอย่างประสบปัญหาร้อยละ 95.24 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด โดยปัญหาที่สำคัญที่เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ไม่มีอาชีพเสริมคิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบปัญหาด้านการครองชีพ และด้านอื่นๆ รองลงมา ได้แก่ รายได้น้อยกว่ารายจ่าย โรคระบาดและค่าครองชีพสูงคิดเป็นร้อยละ 50.00 40.00 และ 40.00 ดังกราฟที่ 5-2



กราฟที่ 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ

5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากการทางราชการ

จากการสำรวจข้อมูลเกย์ตระกรตัวอย่าง พนวจมีเกย์ตระกรตัวอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือจากการทางราชการร้อยละ 100.00 ของเกย์ตระกรตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งความต้องการความช่วยเหลือที่เกย์ตระกรตัวอย่างต้องการเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ประกันราคากลางและจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเกย์ตระกรตัวอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่ จัดทำปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ในราคายุติธรรม ส่งเสริมและแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำคิดเป็นร้อยละ 52.38 42.86 และ 38.18 ที่เหลือเป็นความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังกราฟที่ 5-3



กราฟที่ 5-3 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากการทางราชการ

5.3 ศักยภาพของพื้นที่

ศักยภาพของพื้นที่ ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นที่ของตำบลที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งปัจจัยนอกที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาด้านต่างๆ ข้อมูลที่ศึกษาได้จากข้อมูลปัจจุบันภูมิที่สำรวจในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลทุกด้านจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ นโยบายของระดับต่างๆ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล แผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานและโครงการต่างๆ เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ชุดแข็ง

- มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบของคุณน้ำป่าสักตอนล่าง ทำให้คินมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
- ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ที่มีความลึกมาก มีการระบายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ดี ปานกลาง เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไว้
- มีทรัพยารน้ำที่ได้จากแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขา ประกอบกับพื้นที่บางส่วนได้รับน้ำ ชลประทานจากโครงการสูบน้ำพัฒนานิคม
- สภาพพื้นที่และภูมิอากาศเอื้อให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะพืชไว้
- พื้นที่บางส่วนเป็นป่าไม้ เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทำให้มีสภาพแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบ生นิเวศได้เป็นอย่างดี

ชุดอ่อน

- พื้นที่บางส่วนอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว มักประสบปัญหาฝนทึ่งช่วงเป็นระยะเวลานาน บางปี ประสบปัญหากัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
- เกษตรกรบางส่วนได้ใช้ทรัพยากรดินและน้ำ โดยขาดความตระหนักรถของการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การปลูกพืชไว้ตลอดทั้งปี โดยมิได้พักดินหรือพื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน
- เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในส่วนของปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ในปริมาณมาก บางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนการปนเปี้ยนในแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และผู้ใช้น้ำ รวมถึงผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตร

โอกาส

- พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ในอดีตมักประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันอยู่ภายใต้โครงการในพระราชดำริ ทำให้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหา จากหน่วยงานต่างๆ อายุต่อเนื่อง
- รัฐบาลได้กำหนดเกณฑ์อินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ทำให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น

- เนื่องจากวิกฤตโอลิกร้อน ทำให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์พื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การประกอบวัสดุเศษพืชและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น
- รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างและที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

อุปสรรค

- สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของการโลกร้อน ทำให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงที่ควบคุมได้ยาก
- นโยบายที่ดิน กำหนดให้ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า มีราคาและมีเจ้าของ เป็นอุปสรรคทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ทำได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง

- พื้นที่ทั้งหมดในอดีตเป็นเขตนิคมสร้างตนเอง มีการพัฒนาโครงสร้างถนนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ ทำให้สะดวกในการคมนาคมขนส่งผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด
- พื้นที่บางส่วนของตำบลอยู่ในเขตชลประทาน โครงการสูบน้ำพัฒนานิคม ที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
- มีระบบสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกความสะดวกที่จำเป็น ทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ครอบคลุมทั้งตำบล
- มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งตำบล
- มีองค์กรส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ตำบล
- เป็นที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและฝนแฉลง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวชั้นนำ ท่านตะวัน ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

จุดอ่อน

- ในบางพื้นที่ชุมชนยังขาดความร่วมมือในการช่วยกันจัดการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณูปโภค

โอกาส

- รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องคุ้มและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรให้มีสมรรถนะทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
- หน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค

- เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมรรถนะทั่วถึง จำเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
- การบริหารประเทศ ภาคการเมืองขาดเสถียรภาพ ทำให้การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง

- ตามข้อมูลเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในตำบลหนองบัว มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00 ของประชากรทั่วหมู่บ้าน
- เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง เกษตรกรที่สำรวจทั่วหมู่บ้านไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชเดิมเป็นพืชอุดสาหกรรมเพาะพืชเดิมที่ปลูกมีโรงงานรับซื้อ เป็นพืชที่ให้ผลผลิตนานหลายปีและไม่ต้องใช้เงินทุนมาก เป็นต้น
- เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สัตว์ปีกและโコンม
- เกษตรกรที่สำรวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ไส้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชหมุนเวียน และปลูกพืชปีชุดแล้วไอกลับ ตามลำดับ
- มีแหล่งรับซื้อผลผลิตและโรงสีข้าวในตำบล
- เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำจากโครงการคลประทาน

จุดอ่อน

- ขาดอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตเพื่อการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง ทำให้ลูกผู้รับซื้อเอาเปรียบ โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ำ

▪ เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดหนี้สินนอกระบบ และในระบบ

▪ การเร่งจำหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทันที ทำให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ำ

โอกาส

▪ เกษตรกรที่สำรวจส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการทำการเกษตรแบบพอเพียงและส่วนใหญ่สนใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์ ต้องการทำแบบไม่ใช้สารเคมี ปัจจุบันพบว่ามีการทำเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจอย่างดี

▪ นโยบายรัฐบาลอีกอันนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

▪ นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ

▪ องค์การบริหารส่วนตำบลมีแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยสร้างความหลากหลายในรูปแบบการบริหารจัดการการผลิตและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

อุปสรรค

▪ ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงไม่มีแหล่งทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

▪ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าจ้างแรงงานและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ำ

▪ ราคากลางการเกษตรไม่แน่นอนพกพาตลดเวลา ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะข้าว ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจึงทำได้ลำบาก

▪ ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและศัตรูพืชรบกวน ทำให้ปริมาณผลผลิตที่ได้รับลดลง

ด้านสังคม

ชุมชน

▪ ผู้นำชุมชนมีการบูรณาการร่วมกันพัฒนาตำบล เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

▪ มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในตำบลให้มีความเข้มแข็ง

▪ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคมส่งเสริมให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อการยังชีพ

- มีการส่งเสริมค้านกีฬาระหว่างหมู่บ้านและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ทำให้มีร่างกายแข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด
- ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โดยจัดงานประเพณีต่างๆ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- มีโรงพยาบาลอุตสาหกรรมอยู่ในตำบล 16 โรง เช่น โรงพยาบาลเชลแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลบดย้อย พลาสติก โรงพยาบาลศูนย์ฯ ฯ โรงพยาบาลสำเร็จรูปจากเนื้อไก่ โรงพยาบาลแม่น้ำเด็น เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับแรงงานในตำบลได้จำนวนหนึ่ง

ชุดอ่อน

- ประชากรรวมทั้งเกย์ตระรากจน รายได้น้อยกว่ารายจ่ายขาดวินัยในการใช้จ่าย ค่าครองชีพสูงทำให้มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
- ประชากรส่วนใหญ่จงการศึกษาภาคบังคับ ทำให้มีความคิดในการเปลี่ยนเพื่อประกอบอาชีพน้อยขาดความคิดริเริ่มไม่กล้าลงทุน
- ประชากรและเกย์ตระรักษามีปัญหาไม่มีอาชีพเสริมและโรคระบาด
- มีปัญหารื่องเพศยาติด

โอกาส

- รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชน
- รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคมและการทุจริตคอร์ปชั่น
- นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น เน้นสร้างสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันโรคลดจำนวนผู้ป่วย สร้างสวยสาธารณะและสนับสนุนกีฬา
- มีโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ขยายฐานการสังเคราะห์ผู้สูงอายุ คุณพิการ ผู้ยากไร้โอกาสรวมทั้งผู้ประสบภัยให้กัวງขวางและมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ

อุปสรรค

- การแปรเปลี่ยนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเน้นภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม ทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปและมีปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาร่วงงานและปัญหาแพร์รานาดของเสพติด เป็นต้น

- การกระจายอำนาจของส่วนภูมิภาคให้ท้องถิ่นยังไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมและศักยภาพการรองรับกำลังเริ่มต้น
- ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการตามแผน
- จำนวนบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการที่ประชาชนเสนอขอรับการช่วยเหลือในแต่ละปี

5.4 ข้อเสนอ/กลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ทำให้สามารถนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาต่อไป กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เป็นตัวอย่างได้พอกันไป ดังนี้

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

- ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงทรัพยากรดินและน้ำ โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ทดแทนหรือควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีมีทางการเกษตรตามความจำเป็น อันจะส่งผลต่อมูลค่าการนำเข้าสารเคมีเกษตรให้ลดลงและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้ยั่งยืนยาวนานมากขึ้น
- ส่งเสริมให้มีการจัดการ การใช้ที่ดินตามความเหมาะสมและศักยภาพของที่ดินและคุณภาพให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า
- มีการควบคุมคุณภาพและการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อก้างในทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อให้คุณภาพดินและน้ำมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชน รวมถึงเยาวชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน
- ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการอบรมส่งเสริมแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้ความรู้ด้านการเกษตรและรวมถึงการให้บริการปรับพื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะสม เพื่อให้ทรัพยากรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ควรดำเนินการถ่ายโอนสาธารณูปโภค ให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการและบำรุงรักษา สาธารณูปโภคที่ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพหวานาน

- ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ต้องจัดทำประชาพิจารณ์ผ่านความเห็นชอบของชุมชน และให้ชุมชนผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมมากที่สุด
- การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับชุมชนและพื้นที่ทั่วไปจะต้องมีการศึกษา ประเมินผลกระทบและมีการบูรณาการข้อมูล แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกันก่อนการดำเนินการ

กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมการทำการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตร มีความมั่นคงด้านอาหาร เน้นให้เกษตรกรรมรายได้เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคง
- พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยสร้างความหลากหลายในรูปแบบการบริหาร จัดการและผลิตภัณฑ์
- จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจำานายแก่เกษตรกรและ/หรือกลุ่มเกษตรกรในราคายุติธรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยและรวมกลุ่มกันจำหน่ายโดยมีคณะกรรมการ บริหารกองทุนเป็นผู้จัดการ
- ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักรถึงการรวมกลุ่ม เพื่อมีอำนาจในการต่อรองราคา และให้มีการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ด้านสังคม

- แก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้แนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง” โดยให้ความรู้และส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการรวมกลุ่มของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพให้ เข้มแข็ง
- มีการสร้างงานในช่วงเวลา nokดูภาคเกษตรเพื่อลดการทำงานและการอพยพของแรงงานออก นอกพื้นที่

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและพัฒนาคุณภาพประชากรให้ได้รับโอกาสและความรู้เท่าเทียมกันเพื่อเสริมสร้างปัญญานำสู่การมีส่วนรวม
- ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนให้ปลดภัยจากยาเสพติด แก้ไขรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันดูแลและสมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูแล

บทที่ 6

เขตการใช้ที่ดิน

6.1 การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน

การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน เป็นผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ สภาพพื้นที่ และลักษณะภูมิอากาศ รวมทั้งลักษณะการใช้ที่ดิน ตลอดจนปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร สามารถนำมาประเมินเพื่อกำหนดเป็นเขตการใช้ที่ดิน ตามลักษณะบัว อ่างเกอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ตามลักษณะบัว อ่างเกอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50,593 ไร่ สามารถกำหนดเขตการใช้ที่ดินได้ 6 เขตหลัก ได้แก่ เขตป่าไม้ เขตเกษตรกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตชุมชน และสิ่งปลูกสร้าง เขตแหล่งน้ำ และเขตพื้นที่อื่นๆ ดังตารางที่ 6-1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1.1 เขตป่าไม้

มีเนื้อที่ประมาณ 8,759 ไร่ หรือร้อยละ 17.31 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เขตป่าไม้เป็นบริเวณที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และบริเวณที่มีติกะระรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดิน เขตพื้นที่ป่าไม้ที่มีพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการประกาศเขต มาตรการของการใช้ที่ดินตามติกะระรัฐมนตรี และสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน สามารถกำหนดเขตการใช้ที่ดินได้ ดังนี้

6.1.1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

มีเนื้อที่ประมาณ 8,759 ไร่ หรือร้อยละ 17.31 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด เป็นเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามติกะระรัฐมนตรี (โฉนดC) เรื่องการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรดินและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์กำหนดไว้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก ตลอดจนการรักษาความสมดุลของระบบ生นิเวศน์เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย การพังทลายของดิน รวมถึงประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน

เขตป่าอนุรักษ์นี้ เมื่อพิจารณาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ป.ส.2551 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ และมีบางส่วนที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำการเกษตร ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ให้ถูก

บุกรุกเพิ่มมากขึ้น จึงได้กำหนดเขตการใช้ที่ดิน ออกได้เป็น 2 เขต โดยมีรายละเอียดและข้อเสนอแนะดังนี้

1) เขื่อนป่าสัก (หน่วยแผนที่ 1)

มีเนื้อที่ประมาณ 8,759 ไร่ หรือร้อยละ 17.31 ของพื้นที่ทั้งตำบล

6.1.2 เขตเกษตรกรรม

มีเนื้อที่ประมาณ 27,633 ไร่ หรือร้อยละ 54.62 ของพื้นที่ทั้งตำบล เขตเกษตรกรรมนี้ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย การทำการเกษตรในพื้นที่ดำเนินการอย่างบ้าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว รองลงมาเป็นพืชไร่ และไม้ยืนต้น โดยมีทั้งพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน และเกษตรกรรมที่ใช้น้ำฝน ความเหมาะสมของดิน และปัญหาการใช้ที่ดินก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนพัฒนาการเกษตรประสบผลสำเร็จ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้�างยั่งยืน จึงได้จัดแบ่งพื้นที่เขตการเกษตรเป็น 4 เขต คือ เขตเกษตรพัฒนา เขตเกษตรก้าวหน้า เขตเร่งรัด พัฒนาการเกษตรและเขตเพาะเลี้ยงสัตว์ โดยมีรายละเอียด และข้อเสนอแนะดังนี้

6.1.2.1 เขตเกษตรพัฒนา

มีเนื้อที่ประมาณ 10,476 ไร่ หรือร้อยละ 20.71 ของพื้นที่ทั้งตำบล เขตเกษตรพัฒนา เป็นเขตเกษตรกรรมที่อยู่ในเขตโครงการชลประทาน หรือใช้น้ำชลประทานเพื่อการเพาะปลูกจากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เขตป่าลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 2)

มีเนื้อที่ประมาณ 9,350 ไร่ หรือร้อยละ 18.48 ของพื้นที่ทั้งตำบล เป็นเขตพื้นที่ป่าลูกพืชไร่ในเขตชลประทาน ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง สำหรับการปลูกพืชไร่ ทั่วๆไป ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นพากดินเหนียว ลึกถึงมาก (ลึกมากกว่า 1 เมตรถึงลึกมากกว่า 1.5 เมตร) มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง และบางแห่งเป็นพากดินลึกปานกลางถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน (ลึกมากกว่า 0.5 เมตร) สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบรื่นถึงลุกคลื่นลอนลاد ความลาดชัน 0-12 ปรอท์ เช่นเดิม

ข้อเสนอแนะ

(1) เลือกป่าลูกพืชพันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งจัดระยะเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลและอายุการเก็บเกี่ยวของพืช

(2) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก

(3) จัดระบบการปลูกพืชให้มีพืชบำรุงดิน เช่น พืชตระกูลถั่วอยู่ในระบบหมุนเวียนกับการปลูกพืชไร่ หรือปลูกเป็นพืชแซมระหว่างแคาของพืชหลัก

(4) ไถเดรียมดินในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะสม โดยการไถดินให้ลึกและต่างระดับในแต่ละปี และควรไถพรวนหรือปลูกพืชบางความลลากเทในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์

(5) เลือกระบบการให้น้ำที่เหมาะสมกับพืช เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้น้ำ และสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น

2) เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนที่ 3)

มีเนื้อที่ประมาณ 673 ไร่ หรือร้อยละ 1.33 ของพื้นที่ทั้งตำบล เป็นเขตพื้นที่ปลูกไม้ผลในเขตคลประทาน ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง สำหรับการปลูกไม้ผลทั่วๆไป ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นพ沃ดินเหนียว ลึกถึงมาก (ลึกมากกว่า 1 เมตรถึงลึกมากกว่า 1.5 เมตร) มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง และบางแห่งเป็นพ沃ดินลึกปานกลางถึงขั้นมาร์ลหรือก้อนปูน (ลึกมากกว่า 0.5 เมตร) สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลุกคลื่น ลอนลาด ความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์

ข้อเสนอแนะ

(1) ควรเลือกปลูกไม้ผลพันธุ์ดีที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

(2) ควรมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อลดการสูญเสียหน้าดิน และรักษาความชื้นไว้ในดิน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ เช่น การปลูกหญ้าแฟกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน ทำแนวรั้ว หญ้าแฟกหรือทำฐานหญ้าแฟกเฉพาะหุบแม่น้ำ ปลูกการใช้วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน

(3) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ให้ดินสามารถอุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก

(4) เลือกรอบการให้น้ำที่เหมาะสมกับพืช เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้น้ำ และสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น

3) เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนที่ 4)

มีเนื้อที่ประมาณ 453 ไร่ หรือร้อยละ 0.90 ของพื้นที่ทั้งตำบล เป็นเขตพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นในเขตชลประทาน ในดินลุ่มที่เป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ำเลว ทำให้มีข้อจำกัดเนื่องจากการแข็งขังของน้ำ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช

ข้อเสนอแนะ

(1) บริเวณพื้นที่ลุ่มที่เป็นดินเหนียว ที่มีการระบายน้ำเลว จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการแข็งขังของน้ำ โดยการยกร่องหรืออุดคลุกระบายน้ำ และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ให้โปร่งร่วนซุย เพื่อให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือเศษเหลือของวัสดุทางการเกษตร เช่น เกลum พงข้าว เป็นต้น

(2) ควรเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตนี้ โดยเลือกปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือใช้วิธีการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อใช้สอยได้ เช่น สะเดา จี๊เหล็ก กระถิน ก้านปู ไฝ ฯลฯ ร่วมกับ พืชไร่ไม้ผล และพืชผัก แต่ต้องกำหนดพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ควบคู่กับการมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนี้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

6.1.2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า

มีเนื้อที่ประมาณ 16,468 ไร่ หรือร้อยละ 32.55 ของพื้นที่ทั้งตำบล เป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไป เป็นการทำเกษตร โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 5)

มีเนื้อที่ประมาณ 13,257 ไร่ หรือร้อยละ 26.20 ของพื้นที่ทั้งตำบล เป็นเขตพื้นที่ปลูกพืชไร่โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง สำหรับการปลูกพืชไร่ ทั่วไป ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดินลึกมาก (ลึกมากกว่า 1.5 เมตร) มีการระบายน้ำดี ถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลุ่กคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พืชไร่ที่ปลูกมากในเขตนี้ ได้แก่ อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้อเสนอแนะ

(1) เลือกปลูกพีชพันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งจัดระยะเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลและอายุการเก็บเกี่ยวของพีช

(2) พีชไร่ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวหลายเดือนหรือข้ามปี ควรเลือกปลูกพีชที่ทนแล้ง เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น

(3) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ให้ดินสามารถอุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหาร ได้มากขึ้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพีชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพีชที่ปลูก

(4) จัดระบบการปลูกพีชให้มีพืชบำรุงดิน เช่น พืชตระกูลถั่วอยู่ในระบบหมุนเวียนกับการปลูกพีชไว้ หรือปลูกเป็นพืชแซมระหว่างแฉวของพีชหลัก

(5) ไถเตรียมดินในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะสม โดยการไถดินให้ลึกและต่างระดับในแต่ละปี และควรไถพรวนหรือปลูกพีชวางแผนความลาดเทในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์

(6) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก เช่น การขุดบ่อน้ำนาดาด หรือพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน

2) เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนที่ 6)

มีเนื้อที่ประมาณ 470 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของพื้นที่ทั้งตำบล เป็นเขตพื้นที่ปลูกไม้ผลโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูงสำหรับการปลูกไม้ผล ทั่วๆไป ทรัพยากรดินที่พบในเขตนี้ ประกอบด้วย กลุ่มดินเหนียวลีดีกิกมาก (ลึกมากกว่า 1.5 เมตร) มีการระบายน้ำดี ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง กลุ่มดินเหนียวลีดีกิกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ กลุ่มดินเหนียวลีดีกิกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และกลุ่มดินลีดิกปานกลางถึงชั้นปูน ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ในเขตนี้มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชันไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนี้คือ การขาดแคลนน้ำในฤดูเพาะปลูก ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 2 เปอร์เซ็นต์ และบางพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ข้อเสนอแนะ

(1) จำเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก เช่น การบุดบ่อ่น้ำภาค
หรือการพัฒนาระบบทรัพยาภรณ์เพื่อใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่ม
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน

(2) ควรมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อลดการสูญเสียหัวดิน และรักษา
ความชื้นไว้ในดิน เช่น การปลูกหญ้าแฟกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน ทำแนวรั้วหญ้าแฟกหรือทำ
ฐานหญ้าแฟกเฉพาะหลุมปลูก การใช้วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชระบุคลุมถาวรคลุมดิน

(3) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ให้ดินสามารถอุ้มน้ำและดูดซับราชุดอาหาร
ได้มากขึ้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์น้ำ พด.2 และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก

(4) ควรเลือกปลูกพืชที่ทนแล้ง ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิด
ความคุ้มค่ามากที่สุด

3) เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนที่ 7)

มีเนื้อที่ประมาณ 2,741 ไร่ หรือร้อยละ 5.42 ของพื้นที่ทั้งตำบล เป็นเขต
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง สำหรับการปลูก
ปลูกไม้ยืนต้นทั่วๆไป ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นพ沃ดินร่วนปนทรายแบ่ง ลึกมาก และดินเหนียวสีดำ
ลึกมาก (ลึกมากกว่า 1.5 เมตร) มีการระบายน้ำดี ถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบรื่น

ข้อเสนอแนะ

(1) ควรปลูกพืชระบุคลุมถาวรคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน และขัง
ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและชาดูอาหารพืช

(2) ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับ
การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม

(3) ถ้ามีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ควรเลือกปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง
เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

6.1.2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร

มีเนื้อที่ประมาณ 331 ไร่ หรือร้อยละ 0.65 ของพื้นที่ทั้งตำบล พื้นที่เขตนี้ถูก
กำหนดให้เป็นเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตรที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

รวมถึงทรัพยากรดินและที่ดินมีความเหมาะสมสมเล็กน้อยหรือไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยทั่วไป เนื่องจากมีข้อจำกัดรุนแรง ซึ่งยากต่อการแก้ไขหรือต้องใช้เงินทุนสูง จากสภาพการใช้ที่ดิน ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนเบ็ดการใช้ที่ดิน ออกได้เป็น 2 เบ็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เベ็ตปลูกพืชไร่ (หน่วยแพนท์ 8)

มีเนื้อที่ประมาณ 162 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นที่ทั้งตำบล พื้นที่เขตนี้ถูกกำหนดให้เป็นเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ปลูกพืชไร่โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดิน มีศักยภาพเหมาะสมสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกปลูกพืชไร่ เนื่องจากมีข้อจำกัดรุนแรงที่ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ หรืออาจได้รับความเสียหายจากการกัดกร่อน และเป็นอุปสรรคต่อการทำ เบทกรรม ทั้งนี้เนื่องจากดินในพื้นที่บริเวณนี้มีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย พบร่องน้ำพื้นหรือชั้น เศษหินดินกว่า 1 เมตร ดินมีการระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ บางแห่งเป็นพื้น ที่ดินปะปนกับพื้นที่เต็มไปด้วยก้อนหิน มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลาดชันสูง

ข้อเสนอแนะ

(1) ควรเป็นพื้นที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนา และแก้ปัญหาด้าน การเกษตร

(2) สนับสนุนการปลูกไม้โถเรียวควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในบริเวณ พื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง

(3) ถ้าเกษตรกรยังคงใช้ที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่ การเลือกปลูกบริเวณพื้นที่ ที่มีความลาดชันไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ควรเลือกปลูกพืชที่ทนแล้ง ควรไถเตรียมดินและปลูกพืชวางแผนความ ลาดเท หรือปลูกหญ้าแฟกป้องกันการชะล้างหน้าดิน และจำเป็นต้องปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ให้ดินสามารถอุ่มน้ำและดูดซับธาตุอาหาร ได้มากขึ้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยการใช้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พค.2 และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่ เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก

(4) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเบ็ต

2) เベ็ตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแพนท์ 9)

มีเนื้อที่ประมาณ 169 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของพื้นที่ทั้งตำบล พื้นที่เขตนี้ถูกกำหนดให้เป็นเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดิน มีศักยภาพเหมาะสมสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกปลูกพืชไร่ เนื่องจากปลูกในดินลุ่ม ที่เป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ำเลว ทำให้มีข้อจำกัดเนื่องจากการแข็งของน้ำ และบางแห่งปลูกใน ดินดอนที่เป็นดินตื้นถึงชั้นมาล์ ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ และบางแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน

สูง ซึ่งถ้าหากขาดการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช และความเสื่อมของทรัพยากรดินได้

ข้อเสนอแนะ

(1) บริเวณที่ดอนควรเลือกปลูกไม้ยืนต้นโดยเริ่มหลุมปลูกให้กว้างและลึก ไม่น้อยกว่า 50x50x50 เซนติเมตร ควรมีระบบอนุรักษ์ดินและนำเพื่อลดการสูญเสียหน้าดิน และรักษาความชื้นไว้ในดิน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 5 แปร์เซ็นต์ และพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เช่น การปลูกพืชสลับและการแนวยกระดับของความลาดเทของพื้นที่ ทำแนวรั้วหญ้าเฟกหรือทำฐานหญ้าเฟกเฉพาะหลุมปลูก การใช้วัสดุคลุมดิน หรือปูลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ควรปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ให้ดินสามารถอุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก

(2) บริเวณพื้นที่ลุ่มที่เป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ำเลว จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการแข็งของน้ำ โดยการยกร่องหรือขุดคูระบายน้ำ และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ให้โปร่งร่วนซุย เพื่อให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือเศษเหลือของวัสดุทางการเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว เป็นต้น

(3) ควรเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตนี้ โดยเลือกปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือใช้วิธีการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อใช้สอยได้ เช่น สะเดา บีหลัก กระถิน ก้านปู ไฝ ฯลฯ ร่วมกับ พืชไร่ไม้ผล และพืชผัก แต่ต้องกำหนดพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ควบคู่กับการมีระบบอนุรักษ์ดินและนำที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนี้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

6.1.2.4 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์

1) เขตเลี้ยงสัตว์ปีก (หน่วยแพนที่ 10)

มีเนื้อที่ประมาณ 358 ไร่ หรือร้อยละ 358 ของพื้นที่ทั้งตำบล

6.1.3 เขตอุตสาหกรรม

6.1.3.1 เขตอุตสาหกรรม (หน่วยแพนที่ 11)

มีเนื้อที่ประมาณ 1,010 ไร่ หรือร้อยละ 2.00 ของพื้นที่ทั้งตำบล

6.1.4 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

6.1.4.1 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแพนที่ 12)

มีเนื้อที่ประมาณ 6,411 ไร่ หรือร้อยละ 12.67 ของพื้นที่ทั้งตำบล เป็นพื้นที่หมู่บ้าน ถนน สถานที่ราชการต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย เป็นต้น

6.1.5 เขตแหล่งน้ำ

6.1.5.1 เขตแหล่งน้ำ (หน่วยแผนที่ 13)

มีเนื้อที่ประมาณ 2,216 ไร่ หรือร้อยละ 4.38 ของพื้นที่ทั้งตำบล พื้นที่ของเขตนี้ เป็นบริเวณแหล่งน้ำตามธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้ำผิวดินที่สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำ และบ่ออน้ำในไร่นา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

(1) ควรเร่งดำเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อขยายเพิ่มพื้นที่ใช้น้ำชลประทาน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาดังกล่าว

(2) ควรมีการบำรุงรักษาและบุคลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ำ

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลควรเร่งจัดทำโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นาของเกษตรกรและประชาชนงานกับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

6.1.6 เขตพื้นที่อื่นๆ

6.1.6.1 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 14)

มีเนื้อที่ประมาณ 3,710 ไร่ หรือร้อยละ 7.33 ของพื้นที่ทั้งตำบล พื้นที่เขตนี้อยู่นอกเขตป่าตามกฎหมาย ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ และบางแห่งเป็นป่าผลัดใบเสื่อมโกร姆 พื้นที่เขตนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์

ข้อเสนอแนะ

ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ หรือจัดทำเป็นป่าชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากไม้ และของป่าร่วมกันอย่างพอเพียงและยั่งยืน

6.1.6.2 เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด (หน่วยแผนที่ 15)


มีเนื้อที่ประมาณ 854 ไร่ หรือร้อยละ 1.69 ของพื้นที่ทั้งตำบล

ตารางที่ 6-1 เขตการใช้ที่ดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

หน่วยแผนที่	เขตการใช้ที่ดิน	เนื้อที่	
		ไร่	หécตาร์
	<u>เขตป่าไม้</u>	8,759	17.31
	<u>เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์</u>	8,759	17.31
1	เขตแหล่งน้ำ(เขื่อนป่าสัก)	8,759	17.31
	<u>เขตเกษตรกรรม</u>	27,633	54.62
	<u>เขตเกษตรพัฒนา</u>	10,476	20.71
2	เขตป่าลูกพืชไร่	9,350	18.48
3	เขตป่าลูกไม้ผล	673	1.33
4	เขตป่าลูกไม้ยืนต้น	453	0.90
	<u>เขตเกษตรก้าวหน้า</u>	16,468	32.55
5	เขตป่าลูกพืชไร่	13,257	26.20
6	เขตป่าลูกไม้ผล	470	0.93
7	เขตป่าลูกไม้ยืนต้น	2,741	5.42
	<u>เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร</u>	331	0.65
8	เขตป่าลูกพืชไร่	162	0.32
9	เขตป่าลูกไม้ยืนต้น	169	0.33
	<u>เขตเพาะเลี้ยงสัตว์</u>	358	358
10	เขตเลี้ยงสัตว์ปีก	358	358
	<u>เขตอุตสาหกรรม</u>	1,010	2.00
11	เขตอุตสาหกรรม	1,010	2.00
	<u>เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง</u>	6,411	12.67
12	เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	6,411	12.67

ตารางที่ 6-1 เงตการใช้ที่ดิน ตำบลหนองบัว อําเภอพัฒนา尼คุม จังหวัดลพบุรี (ต่อ)

หน่วยแผนที่	เขตการใช้ที่ดิน	เนื้อที่	
		ไร่	ร้อยละ
	<u>เขตแหล่งน้ำ</u>	2,216	4.38
13	เขตแหล่งน้ำ	2,216	4.38
	<u>เขตพื้นที่อื่นๆ</u>	4,564	9.02
14	เขตคงสภาพป่าไม้ non เขตป่าตามกฎหมาย	3,710	7.33
15	เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด	854	1.69
รวม		50,593	100.00



ຮູບຖານທີ່ 6-1 ແຜນທີ່ເນື້ອການໃຊ້ໜ້າ ຕໍ່ນ້ອນຂ້າວ ອຳເກອພັດທະນານິຄນ ຈົງຫວັດພະບາດ